2025

ARESA®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



Мы инженеры, а не маркетологи!

Наши траты на маркетинг менее 1% от оборота!

Мы не занимаемся широкой рекламой, так как считаем,

что потребитель должен платить за надежный качественный прибор, а не за бренд!

Приобретая нашу технику, Вы будете уверены, что каждый рубль, который Вы потратили,

Вы отдали за качество и надежность!

МЫ белорусская компания,

которая уже более 16 лет занимается производством
и продажей бытовой техники ARESA.

Нашими сильными сторонами является то, что в рамках территории Беларуси сохранилась система ГОСТ, и есть крупные промышленные предприятия ВУЗы, которые подготавливают квалифицированных инженеров.

Мы дорабатываем технику для эксплуатации в условиях белорусских и российских реалий, так как наша культура кухни подразумевает большее использование именно первичных продуктов, а не полуфабрикатов, как в странах Европы (наши хозяйки, например, гораздо чаще делают фарш дома, а не покупают его в магазинах).

БЕЗОПАСНО

Мы используем только проверенные комплектующие от ведущих мировых производителей и вся наша техника имеет сертификаты международного стандарта TUV, наличие которых гарантирует контроль качества международного уровня, позволяющий покупателю быть уверенным в безопасности, долговечности и надежности.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ TÜV СТАНДАРТЫ

ЭКОЛОГИЧНО

Наша техника безопасна для здоровья и это подтверждено добровольными санитарно-гигиеническими исследованиями в лаборатории при министерстве Здравоохранения РБ.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

КАЧЕСТВЕННО

БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО

Нашей компании более 15 лет, мы находимся в Беларуси и накопили огромный опыт инженерных разработок в части надежности и качественности мелкой бытовой техники.

ARESA® ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ БИЗНЕСА И СЕМЬИ

ARESA – современный бренд бытовой техники, воплотивший в себе лучший опыт передовых технологий производства и европейское качество продукции. Благодаря сотрудничеству с надежными партнерами и слаженной работе наших целеустремленных сотрудников, продукция торговой марки ARESA успешно продается во многих странах мира. Бытовая техника ARESA призвана создавать уют в Вашем доме и офисе, дарить комфорт Вам и Вашим близким.

Выбирая ARESA, Вы получаете:
- Гарантированный уровень качества, обеспеченный многоуровневым контролем на стадии производства;
- Безопасность для здоровья, подтвержденную рядом добровольных испытаний в сертифицированных лабораториях на территории Республики Беларусь и других стран;
- Приемлемый уровень цены, контролируемый производителем;
- Широкую программу гарантийного и послегарантийного сервиса;
- Информационную и маркетинговую поддержку как потребителей, так и продавцов;
- Массу положительных эмоций от техники ARESA.

СОДЕРЖАНИЕ

Мультиварки 1
Плитки электрические. 3
Мясорубки 5
Перечницы 6
Кухонные комбайны 11
Блендеры 19
Миксеры 25
Соковыжималки 28
Кофемолки 30
Кофеварки 32
Чайники 35
Термопоты 44
Тостеры 45
Электрогрили 46
Аэрогрили 47
Вафельницы 49
Сэндвичницы 50
Сушилки для овощей и фруктов 51
Весы кухонные 54
Весы напольные 55
Фены 57
Щипцы для моделирования прически 63
Машинки для стрижки волос 66
Электробритвы 70
Вентиляторы 71
Конвекторы 72
Радиочасы 75
Метеостанции 77
Утюги 78
Отпариватели 83
Пароочистители 85
Пылесосы 86
Машинки для удаления катышков 89

МУЛЬТИВАРКИ

Мультиварка AR-2012

СКОРОВАРКА

НОВИНКА



- Мощность: 790-900 Вт
- Съемная чаша с двусторонним гранитным покрытием (объем 5 л)
- 9 программ
- Программа «Поддержание температуры»
- Программа МУЛЬТИПОВАР (вручную задается температура от 35°С до 160°С и время от 5 мин до 12 ч)
- Регулировка времени и температуры приготовления
- Функция отложенного старта (установка таймера до 24 ч)
- LED дисплей
- Защита от перегрева
- Клапан сброса избыточного давления

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Чаша с двусторонним гранитным покрытием
- Мерный стакан
- Ложка
- Книга рецептов

НАДЕЖНАЯ БЛОКИРОВКА КРЫШКИ

ЧАШИ для мультиварки

Чаша для мультиварки

AR-4802



- Чаша с керамическим покрытием
- Объем чаши: 5л
- Высота: 135 мм
- Внутренний диаметр: 220 мм
- Внешний диаметр: 237 мм

Совместимость с моделями:
AR-2003, AR-2009

AR-4803



- Чаша с керамическим покрытием
- Объем чаши: 5л
- Высота: 148 мм
- Внутренний диаметр: 217 мм
- Внешний диаметр: 236 мм

Совместимость с моделями:
AR-2001, AR-2002, AR-2004, AR-2005, AR-2008, AR-2010, AR-2011

Мультиварка AR-2013

1100 Вт

15 программ

LED дисплей

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

- Мощность: 900-1100 Вт
- Съемная чаша (объем 5 л) с внутренним мраморным покрытием
- 15 программ:рис, крупы, суп, тушение, мясо, птица, бобовые, на пару, рыба, выпечка, овощи, варенье, томление, жарка, йогурт
- Регулировка времени приготовления
- Функция отложенного старта (установка таймера до 24 ч)
- Функция поддержания температуры готового блюда (65-70°С)
- LED дисплей
- Защита от перегрева
- Материал корпуса: пластик
- Материал крышки: сталь
- Ручка для переноски

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Чаша с внутренним мраморным покрытием
- Мерный стакан
- Решетка для варки на пару
- Ложка
- Книга рецептов



Плитка AR-4702

2700 Вт

2 КОНФОРКИ

ø188 мм / ø155 мм

РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



Плитка AR-4702



2650 Вт

ø188 мм / ø155 мм

- Мощность: 2230-2650 Вт
- Чугунная рабочая поверхность
- Механическое управление
- 2 конфорки, диаметр: 188 мм / 155 мм
- Регулировка температуры нагрева
- Длина шнура: 1 м
- Нескользящие ножки
- Защита от перегрева
- Световой индикатор питания

Плитка AR-4705



1000 Вт

155 мм

- Мощность: 850-1000 Вт
- Чугунная рабочая поверхность
- Механическое управление
- 1 конфорка, диаметр 155 мм
- Регулировка температуры нагрева
- Длина шнура: 1 м
- Нескользящие ножки
- Защита от перегрева
- Световой индикатор питания

Плитка AR-4706

НОВИНКА



- Мощность: 2300-2700 Вт
- Чугунная рабочая поверхность
- Механическое управление
- 2 конфорки
- Диаметр конфорок:188 мм / 155 мм
- Регулировка температуры нагрева
- Длина шнура: 1 м
- Нескользящие ножки
- Защита от перегрева
- Ручки для переноски
- Световой индикатор питания

2700 Вт

2 конфорки

ø188 мм / ø155 мм

Ручки для переноски

МЯСОРУБКИ

3000
Вт

3
кг/мин

СВЕРХПРОЧНЫЙ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
РЕДУКТОР



Мясорубка AR-2114

ПЕРЕЧНИЦЫ

Перечница AR-5601

НОВИНКА

НАБОР МЕЛЬНИЦ
ДЛЯ СПЕЦИЙ

2
шт



- Корпус из нержавеющей стали
- Акриловая подставка
- Пружинный механизм
- Прочные стальные стержни
- Помол одним нажатием
- Для различных видов специй

МЯСОРУБКИ

Мясорубка AR-2113

3000
Вт

3
кг

ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ ОТ
ПЕРЕГРУЗКИ

Функция
«РЕВЕРС»

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
СВЕРХПРОЧНЫЙ
РЕДУКТОР
из ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ





- Максимальная мощность: 3000 Вт
- Производительность: 3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Система крепления «Easy Fix»
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Редуктор с металлическими шестернями
- Нескользящие ножки
- Металлический корпус
- Металлический загрузочный лоток

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР:

- Фиксирующая гайка
- Решетка для помола (7 мм)
- Решетка для помола (4 мм)
- Решетка для рубленого мяса
- Самозатачивающийся режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- 3 насадки для приготовления колбасок/сосисок (14/20/22мм)
- Насадка для приготовления кеббе
- Насадка для шинковки
- Насадка для волнистой нарезки
- Насадка терка
- Насадка для крупной соломки
- Насадка для мелкой соломки
- Толкатель овощерезки

МЯСОРУБКИ

Мясорубка AR-2114

3000 Вт

3 кг

ЗАЩИТА двигателя от перегрузки

Функция «РЕВЕРС»

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ **СВЕРХПРОЧНЫЙ РЕДУКТОР** из ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ





- Максимальная мощность: 3000 Вт
- Производительность: 3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Система крепления «Easy Fix»
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Редуктор с металлическими шестернями
- Нескользящие ножки
- Металлический корпус
- Металлический загрузочный лоток

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР:

- Фиксирующая гайка
- Решетка для помола (7 мм)
- Решетка для помола (4 мм)
- Решетка для рубленого мяса
- Самозатачивающийся режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- 3 насадки для приготовления колбасок/сосисок (14/20/22мм)
- Насадка для приготовления кеббе

Мясорубка AR-2115

2000 Вт

2,5 кг

Easy Fix

ЗАЩИТА двигателя от перегрузки

Функция «РЕВЕРС»



- Максимальная мощность: 1700 Вт
- Производительность: 2,5 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Система крепления «Easy Fix»
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Нескользящие ножки
- Пластиковый корпус
- Пластиковый загрузочный лоток

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР:

- Фиксирующая гайка
- Решетка для крупного помола (7 мм)
- Решетка для среднего помола (5 мм)
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Насадка для приготовления колбасок/сосисок
- Насадка для приготовления кеббе

*** Easy Fix**

Система крепления «Easy Fix» – это технологическое решение, обеспечивающее простое и надежное крепление загрузочной горловины к корпусу мясорубки

Мясорубка AR-2116

2000 Вт

2 кг

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Функция «РЕВЕРС»



- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Производительность: 2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Ручка для переноски
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Нескользящие ножки
- Пластиковый корпус
- Пластиковый загрузочный лоток
- Отсек для хранения аксессуаров

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР:

- Фиксирующая гайка
- Решетка для крупного помола (7 мм)
- Решетка для среднего помола (5 мм)
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Насадка для приготовления колбасок/сосисок
- Насадка для приготовления кеббе

Мясорубка AR-2117

2000 Вт

2 кг

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Функция «РЕВЕРС»



- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Производительность: 2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Ручка для переноски
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Нескользящие ножки
- Пластиковый корпус
- Пластиковый загрузочный лоток
- Отсек для хранения аксессуаров

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР:

- Фиксирующая гайка
- Решетка для крупного помола (7 мм)
- Решетка для среднего помола (5 мм)
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Насадка для приготовления колбасок/сосисок
- Насадка для приготовления кеббе

МЯСОРУБКИ

Мясорубка AR-2118

3000 Вт

3 кг

УЛУЧШЕННЫЙ МЕДНЫЙ МОТОР

ЦЕЛЬНОЛИТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР



- Максимальная мощность: 3000 Вт
- Производительность: 3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Сверхпрочный металлический редуктор
- Нескользящие ножки
- Металлический корпус
- Металлический загрузочный лоток

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР:
- Фиксирующая гайка
- Решетка для помола (7 мм)
- Решетка для помола (4 мм)
- Решетка для рубленого мяса
- Самозатачивающийся режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель
- Миска/крышка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Насадка для приготовления колбасок/сосисок
- Насадка для приготовления кеббе

Мясорубка AR-2119

3200 Вт

3 кг

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ





СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР

- Максимальная мощность: 3200 Вт
- Производительность: 3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Сверхпрочный редуктор
- Нескользящие ножки
- Металлический корпус
- Металлический загрузочный лоток

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР:
- Фиксирующая гайка
- Решетка для помола из нержавеющей стали (8 мм)
- Решетка для помола из нержавеющей стали(5 мм)
- Самозатачивающийся режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель
- Миска/крышка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Овощерезка:
  Шинковка
  Крупная терка
  Мелкая терка
  Терка для драников
- Насадка для приготовления колбасок/сосисок
- Насадка для приготовления кеббе

Овощерезка AR-3802

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ МЯСОРУБКИ AR-2104



- **4 СМЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРКИ:**
- нарезка/шинковка
- мелкая терка
- крупная терка
- терка для драников
- Толкатель

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
AR-2104, AR-2109, AR-2110, AR-2111, AR-2112, AR-2115, AR-2116, AR-2117



Мясорубка AR-2118



Кухонный комбайн AR-1711

Кухонный комбайн AR-1703

7 функций

1000 Вт

ДИСК для драников

НАСАДКА для приготовления ПЮРЕ

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ



СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



- Максимальная мощность: 1000 Вт
- 2 скоростных режима
- Плавная регулировка скорости
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- Надежная фиксация
- Сверхпрочный металлический редуктор

7 ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:

- Приготовление напитков
- Приготовление пюре
- Взбивание
- Нарезка
- Шинковка
- Терка
- Измельчение

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Чаша для измельчения (объем 1,75 л)
- Нож для измельчения
- Насадка-блендер с 4-х лопастным ножом
- Мерный стакан для смешивания (объем 0,6 л) с крышкой
- Венчик для взбивания
- Насадка для приготовления пюре
- Диск-терка для драников
- Двусторонний диск для терки и крупной нарезки
- Двусторонний диск для шинковки и мелкой нарезки

Кухонный комбайн AR-1709





Технология
* Easy Touch
БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
удобное и универсальное УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ



9 функций

1500 Вт

ДИСК для драников

НАСАДКА для приготовления ПЮРЕ

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

НАРЕЗКА «КУБИК»

- Максимальная мощность: 1500 Вт
- Плавная регулировка скорости

9 ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:

- Приготовление пюре
- Нарезка кубиками
- Приготовление напитков
- Замешивание теста
- Измельчение
- Взбивание
- Шинковка
- Нарезка
- Терка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Чаша для измельчения (объем 2,0 л)
- Нож для измельчения
- Мерный стакан для смешивания (объем 0,6 л)
- Насадка венчик
- Насадка миксер
- Насадка блендер с 4-х лопастным ножом
- Насадка для нарезки кубиками
- Насадка для приготовления пюре
- Диск-терка для драников
- Двусторонний диск для терки и нарезки/шинковки
- Толкатель

Кухонный комбайн

40 в 1

AR-1710 (коричневый)
AR-1711 (темно-серый)

2200 Вт | 8,5 л. чаша миксера | профессиональный редуктор | низкий уровень шума | плавная регулировка скорости





- Максимальная мощность: 2200 Вт
- Функции: миксер, мясорубка, блендер, измельчитель, кофемолка, соковыжималка (цитрусовая, центрифужная), приготовление печенья, макарон (4 формы)
- Плавная регулировка скорости
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Надежная конструкция со стальной муфтой
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Прорезиненные ножки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МИКСЕР
- Съемная чаша из нержавеющей стали (8,5л)
- Венчик для взбивания
- Крюк для замешивания теста
- Насадка для смешивания
- Защитная крышка чаши
- Планетарная система смешивания

МЯСОРУБКА
- Решетки для крупного, среднего и мелкого помола (7мм, 5мм, 3мм)
- Насадки для приготовления колбасок/сосисок
- Насадка для приготовления кеббе
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Загрузочный лоток
- Толкатель

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
- Чаша 1750 мл
- Нож для измельчения
- Диски из нержавеющей стали : 4шт (теркая мелкая, терка крупная, шинковка, картофель фри, диск для драников)

КОФЕМОЛКА
- Нож из нержавеющей стали

СОКОВЫЖИМАЛКА
- Центрифужная / Для цитрусовых

НАСАДКА для приготовления печенья

НАСАДКИ для приготовления макарон - 4шт

БЛЕНДЕР
- Стеклянная чаша 1,5л
- Нож из нержавеющей стали

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
- Измельчение
- Смешивание
- Колка льда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
- Ящик для хранения 26л, скребок

Кухонный комбайн AR-1715



- Максимальная мощность: 1200 Вт
- 3 скоростных режима
- Импульсный режим
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Защита от включения при неправильной сборке
- Широкая загрузочная горловина
- Прорезиненные ножки

- **9 ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:** шинковка, измельчение, блендер, замешивание теста, миксер, нарезка картофеля фри, отжим сока из цитрусовых, терка (мелкая/крупная), кофемолка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Чаша для измельчения (объем 3,2 л)
- Чаша блендера (объем 1,5 л)
- Нож для измельчения из нержавеющей стали
- Венчики для взбивания
- Насадка для замешивания теста
- Кофемолка
- Насадка для отжима сока из цитрусовых
- Диск для нарезки картофеля фри
- Двусторонний диск для шинковки и крупной нарезки
- Двусторонний диск для шинковки и тонкой нарезки
- Диск-терка для драников
- Толкатель
- Лопатка

Кухонный комбайн AR-1716



- Максимальная мощность: 1400 Вт
- Функции: измельчение, взбивание, нарезка, шинкование, смешивание, приготовление пюре, приготовление напитков, колка льда, кофемолка
- 6 скоростных режимов
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Система защиты двигателя от перегрева
- Цветной экран с меню выбора режимов
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Чаша измельчителя (объем 3.5 л)
- Большой толкатель
- Малый толкатель / мерный стакан (120 мл)
- Нож для измельчения
- Насадка для замешивания теста
- Диск для мелкого натирания и тонкой нарезки
- Диск для драников
- Венчик
- Кофемолка (80г)
- Мерный стаканчик (60мл)
- Чаша блендера (объем 1.5 л)
- Лопатка

- **4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:** измельчение, смешивание, взбивание, колка льда

Кухонный комбайн AR-1717

1400 Вт

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ



3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Измельчение, Смешивание, Колка льда

- Максимальная мощность: 1400 Вт
- Функции: миксер, мясорубка, блендер
- 6 скоростных режимов
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Металлические шестерни
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Прорезиненные ножки
- Отсек для смотки шнура

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МИКСЕР
- Съемная чаша из нержавеющей стали (5л) с ручкой
- Венчик для взбивания
- Крюк для замешивания теста
- Насадка для смешивания
- Защитная крышка чаши
- Планетарная система смешивания

МЯСОРУБКА
- Решетки для крупного, среднего и мелкого измельчения (7мм, 5мм, 3мм)
- Решетки для приготовления лапши (1.6мм, 3мм, 6мм)
- Насадки для приготовления колбасок/сосисок
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Стальной загрузочный лоток
- Толкатель

БЛЕНДЕР
- Стеклянная чаша 1,5л
- Нож из нержавеющей стали

Кухонный комбайн AR-1718

1400 Вт

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ



3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Измельчение, Смешивание, Колка льда

- Максимальная мощность: 1400 Вт
- Функции: миксер, мясорубка, блендер
- 6 скоростных режимов
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Металлические шестерни
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Прорезиненные ножки
- Отсек для смотки шнура

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МИКСЕР
- Съемная чаша из нержавеющей стали (5л) с ручкой
- Венчик для взбивания
- Крюк для замешивания теста
- Насадка для смешивания
- Защитная крышка чаши
- Планетарная система смешивания

МЯСОРУБКА
- Решетки для крупного, среднего и мелкого измельчения (7мм, 5мм, 3мм)
- Решетки для приготовления лапши (1.6мм, 3мм, 6мм)
- Насадки для приготовления колбасок/сосисок
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Стальной загрузочный лоток
- Толкатель

БЛЕНДЕР
- Стеклянная чаша 1,5л
- Нож из нержавеющей стали

Кухонный комбайн AR-1719

1400 Вт

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ



■ **3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
измельчение, смешивание, колка льда

- Максимальная мощность: 1400 Вт
- Функции: миксер, мясорубка, блендер
- 8 скоростных режимов
- Сенсорное управление
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Надежная конструкция со стальной муфтой
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Прорезиненные ножки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

■ **МИКСЕР**
- Съемная чаша из нержавеющей стали (5л)
- Съемная чаша (4.5Л) из пластика
- Крышка для съемной чаши из пластика
- Венчик для взбивания
- Крюк для замешивания теста
- Насадка для смешивания
- Защитная крышка чаши
- Планетарная система смешивания

■ **МЯСОРУБКА**
- Решетки для крупного, среднего и мелкого измельчения (7мм, 5мм, 3мм)
- Насадки для приготовления колбасок/сосисок
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Стальной загрузочный лоток
- Толкатель

■ **БЛЕНДЕР**
- Стеклянная чаша 1,5л
- Мерный стаканчик (56мл)
- Нож из нержавеющей стали

Кухонный комбайн AR-1720

1400 Вт

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ



■ **3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
измельчение, смешивание, колка льда

- Максимальная мощность: 1400 Вт
- Функции: миксер, мясорубка, блендер
- 8 скоростных режимов
- Сенсорное управление
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Надежная конструкция со стальной муфтой
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Прорезиненные ножки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

■ **МИКСЕР**
- Съемная чаша из нержавеющей стали (5л)
- Съемная чаша (4.5Л) из пластика
- Крышка для съемной чаши из пластика
- Венчик для взбивания
- Крюк для замешивания теста
- Насадка для смешивания
- Защитная крышка чаши
- Планетарная система смешивания

■ **МЯСОРУБКА**
- Решетки для крупного, среднего и мелкого измельчения (7мм, 5мм, 3мм)
- Насадки для приготовления колбасок/сосисок
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Стальной загрузочный лоток
- Толкатель

■ **БЛЕНДЕР**
- Стеклянная чаша 1,5л
- Мерный стаканчик (56мл)
- Нож из нержавеющей стали

Кухонный комбайн AR-1722



- Максимальная мощность: 2500 Вт
- 8 скоростных режимов
- Импульсный режим
- Литой алюминиевый корпус
- Плавный пуск двигателя
- Металлический редуктор и шестерни
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Панель управления с LED дисплеем и таймером
- Подсветка чаши миксера
- Прорезиненные ножки

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Измельчение
- Смешивание
- Колка льда

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

миксер

- Съемная чаша из нержавеющей стали (6,7л) с 2 ручками
- Венчик для взбивания
- Крюк для замешивания теста
- Насадка для смешивания
- Защитная крышка чаши
- Планетарная система смешивания

мясорубка

- Решетки для крупного, среднего и мелкого измельчения (7мм, 5мм, 3мм)
- Насадки для приготовления колбасок/сосисок
- Режущий нож
- Шнек
- Загрузочная горловина
- Стальной загрузочный лоток
- Толкатель

блендер

- Стеклянная чаша 1,5л
- Нож из нержавеющей стали



Кухонный комбайн AR-1723





- Максимальная мощность: 2000 Вт
- 2 скорости
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Система защиты двигателя от перегрева

12 ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:
измельчение смешивание, приготовление детского питания, приготовление коктейлей и смузи, терка крупная и мелкая, нарезка ломтиками/соломкой/шинковка, приготовление драников, нарезка кубиком, взбивание, замешивание теста, кофемолка, колка льда

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Чаша измельчителя (объем 2.5 л)
- Толкатель
- Нож для измельчения
- Насадка для замешивания теста
- Диск для мелкого натирания и мелкой шинковки
- Диск для крупного натирания и нарезки
- Диск для драников
- Диск для картошки фри
- Диск для эмульсий
- Диск для нарезки кубиком (10х10мм)
- Кофемолка (300мл)
- Мерный стаканчик (60мл)
- Чаша блендера (объем 1,5 л)

Кухонный комбайн AR-1724



2000 Вт

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Максимальная мощность: 2000 Вт
- 2 скорости
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Система защиты двигателя от перегрева

9 ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:
измельчение, смешивание, терка крупная и мелкая, нарезка ломтиками/соломкой/ шинковка, приготовление драников, нарезка кубиком, взбивание, замешивание теста, колка льда

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Чаша измельчителя (объем 2.5 л)
- Толкатель
- Нож для измельчения
- Насадка для замешивания теста
- Диск для мелкого натирания и мелкой шинковки
- Диск для крупного натирания и нарезки
- Диск для драников
- Диск для картошки фри
- Диск для эмульсий
- Диск для нарезки кубиком (10х10мм)

Кухонный комбайн AR-1725

5 функций

350 Вт

ДИСК ДЛЯ ДРАНИКОВ



- Максимальная мощность: 350 Вт
- 1 скоростной режим
- Надежная фиксация

5 ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:
- Взбивание
- Шинковка
- Терка
- Измельчение
- Смешивание

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Чаша для измельчения (объем 350 мл)
- Крышка для чаши
- Крышка с загрузочной горловиной
- Диск-терка для драников
- Двусторонний диск для терки и шинковки
- Толкатель
- Ось привода диска для терки и шинковки
- Держатель диска для терки и шинковки
- Насадка для взбивания
- Нож для измельчения

БЛЕНДЕРЫ



Блендер AR-1134

БЛЕНДЕРЫ







1000 Вт

2 функции

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

РЕЖИМ TURBO

Блендер AR-1128

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- LED индикация
- 2 скоростных режима
- Функция«ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Плавная регулировка скорости
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- SafeEdge - защита от царапин
- Надежная фиксация
- Насадка блендер с 4-х лопастным титановым ножом

- **2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
  Измельчение
  Смешивание

Блендер AR-1129





1000 Вт

3 функции

РЕЖИМ TURBO

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- LED индикация
- 2 скоростных режима Функция«ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Плавная регулировка скорости
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- SafeEdge - защита от царапин
- Надежная фиксация
- Насадка блендер с 4-х лопастным титановым ножом

- **3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
  Измельчение
  Смешивание
  Взбивание

- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Мерный стакан для смешивания с крышкой (объем 0,8 л)
  - Чаша для измельчения (объем 0,5 л)
  - Нож для измельчения
  - Венчик для взбивания

БЛЕНДЕРЫ

Блендер AR-1131



- Максимальная мощность*: 1000 Вт
- Плавная регулировка скорости
- Импульсный режим
- Режим колки льда
- Режим Смузи
- Объем чаши 1,5л
- Чаша кофемолки с герметичной крышкой
- Материал чаши блендера: стекло
- Лезвия из нержавеющей стали
- Защита двигателя от перегрева
- Световые индикаторы режимов
- Нескользящие ножки

4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Измельчение
Смешивание
Колка льда
Помол кофе

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Чаша (объем 1,5 л)
  Кофемолка (400мл)
- Бутылка для воды спортивная (600 мл)



Блендер AR-1132







- Максимальная мощность: 1000 Вт
- 4-х лопастный нож с титановым покрытием
- 2 скоростных режима
- Плавная регулировка скорости
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- Надежная фиксация

2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Измельчение
Смешивание

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Мерный стакан для смешивания (объем 0,6 л) с крышкой

Блендер AR-1133





Технология
*** Easy Touch**
БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
удобное и универсальное УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ



800 Вт | **4 функции** | **ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ** | **НАСАДКА для приготовления ПЮРЕ**

- Максимальная мощность: 800 Вт
- 4-х лопастный нож
- Плавная регулировка скорости
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- Надежная фиксация
- Прорезиненный пластиковый корпус

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Мерный стакан для смешивания (объем 0,6 л) с крышкой
- Чаша для измельчения (объем 0,5 л)
- Нож для измельчения
- Насадка для приготовления пюре
- Венчик для взбивания

4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Приготовление напитков
Измельчение
Взбивание
Приготовление пюре

Блендер AR-1134

НОВИНКА







1200 Вт | **3 функции** | **РЕЖИМ TURBO** | **ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ**

- Максимальная мощность: 1200 Вт
- LED индикация
- 2 скоростных режима
- Функция «ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Плавная регулировка скорости
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- Safe Edge - защита от царапин
- Надежная фиксация
- Насадка блендер с 4-х лопастным ножом

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Приготовление напитков
Измельчение
Взбивание

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Мерный стакан для смешивания (объем 0,8 л) с крышкой
- Чаша для измельчения (объем 0,5 л)
- Двойной нож измельчителя
- Венчик для взбивания

Блендер AR-1135





ЛЕЗВИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

800 Вт

4 функции

1,25 л.

ФУНКЦИЯ: КОЛКА ЛЬДА

- Максимальная мощность: 800 Вт
- 2 скоростных режима
- Импульсный режим
- Объем чаши: 1,25 л
- Чаша кофемолки с герметичной крышкой (300 мл)
- Лезвия из нержавеющей стали с титановым покрытием
- Защита двигателя от перегрева
- Эргономичный дизайн
- Нескользящие ножки

- **4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
  Измельчение
  Смешивание
  Помол кофе
  Колка льда

- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Чаша (1,25 л)
  - Кофемолка (300 мл)

Блендер AR-1136





Вспениватель молока



4-х лопастный нож с титановым покрытием

800 Вт

4 функции

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

РЕЖИМ TURBO

- Максимальная мощность: 800 Вт
- Плавная регулировка скорости
- Функция«ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- Съемная насадка-блендер с 4-х лопастным ножом с титановым покрытием
- Эргономичный дизайн

- **4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
  Измельчение
  Смешивание
  Взбивание
  Капучинатор

- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Мерный стакан для смешивания (объем 0,6 л) с крышкой
  - Чаша для измельчения (объем 0,5 л) с крышкой
  - Венчик для взбивания
  - Нож для измельчения
  - Вспениватель молока

Блендер AR-1137





800 Вт

3 функции

РЕЖИМ TURBO

- Максимальная мощность: 800 Вт
- Плавная регулировка скорости
- Режим «ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- Съемная насадка-блендер с 4-х лопастным ножом с титановым покрытием
- Эргономичный дизайн

- **3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
  Измельчение
  Смешивание
  Взбивание

- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Мерный стакан для смешивания (объем 0,6 л) с крышкой
  - Чаша для измельчения (объем 0,5 л)
  - Венчик для взбивания
  - Нож для измельчения

Блендер AR-1138





1000 Вт

4 функции

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

НАСАДКА для приготовления ПЮРЕ

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- 4-х лопастный нож
- 2 скоростных режима
- Плавная регулировка скорости
- Ножка блендера из нержавеющей стали
- Надежная фиксация

- **4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**
  Приготовление напитков
  Измельчение
  Взбивание
  Приготовление пюре

- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Мерный стакан для смешивания (объем 0,6 л) с крышкой
  - Чаша для измельчения (объем 0,4 л)
  - Нож для измельчения
  - Насадка для приготовления пюре
  - Венчик для взбивания

МИКСЕРЫ



Миксер AR-1915

Миксер AR-1913

800 Вт

5 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ

ФУНКЦИЯ TURBO



- Максимальная мощность: 800 Вт
- 5 скоростных режимов
- Функция «ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Кнопка извлечения насадок
- LED подсветка
- Материал корпуса: нержавеющая сталь/ пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Венчики для взбивания яиц и крема
- Насадки для замешивания теста

МИКСЕРЫ

Миксер AR-1914

НОВИНКА

800 Вт

6 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

2 ЧАШИ

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЧАША





- Максимальная мощность: 800 Вт
- 6 скоростных режимов
- Функция «ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Кнопка извлечения насадок
- Кнопка фиксатора миксера

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съемная вращающаяся чаша (объем: 3,5 л)
- Стационарная чаша (объем: 3,5 л)
- Венчики для взбивания яиц и крема
- Насадки для замешивания теста
- Защитная крышка чаши с отодвигающимся прозрачным окошком
- Скребок

Миксер AR-1915

НОВИНКА

800 Вт

5 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ

ФУНКЦИЯ TURBO



- Максимальная мощность: 800 Вт
- 5 скоростных режимов
- Функция «ТУРБО» (максимальное увеличение скорости)
- Кнопка извлечения насадок
- LED подсветка
- Материал корпуса: нержавеющая сталь/ пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Венчики для взбивания яиц и крема
- Насадки для замешивания теста

Миксер AR-1916

НОВИНКА



900 Вт

6 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ

ФУНКЦИЯ TURBO

LED ДИСПЛЕЙ

- Максимальная мощность:900 Вт
- 6 скоростных режимов
- Функция«ТУРБО»
(максимальное увеличение скорости)
- Кнопка извлечения насадок
- LED дисплей
- Материал корпуса: ABS пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Венчики для взбивания яиц и крема
- Насадки для замешивания теста

Миксер AR-1973

НОВИНКА

2000 Вт

ПЛАНЕТАРНАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР



- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Плавная регулировка скорости
- Импульсный режим
- Минимальный уровень шума
- Плавный пуск двигателя
- Надежная конструкция со стальной муфтой
- Система защиты двигателя от перегрузки
- Регулятор скоростных режимов с LED индикацией
- Прорезиненные ножки
- Планетарная система смешивания
- Материал корпуса прибора:
высококачественный пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съемная чаша из нержавеющей стали (8,5л)
- Венчик для взбивания
- Крюк для замешивания теста
- Насадки для смешивания
- Защитная крышка чаши

СОКОВЫЖИМАЛКИ

Соковыжималка
AR-2507



БЕЗСЕТОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

135 мм
ШИРОКАЯ ГОРЛОВИНА

ФУНКЦИЯ «РЕВЕРС»

ТИП: ШНЕКОВАЯ

Соковыжималка AR-2505

НОВИНКА



СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ
18000 об/мин

1200 Вт

85 мм ДИАМЕТР ГОРЛОВИНЫ:

5 скоростных РЕЖИМОВ

LED ДИСПЛЕЙ

- Максимальная мощность: 1200 Вт
- 5 скоростных режимов
- Импульсный режим
- Скорость вращения центрифуги: 18000 оборотов в мин
- Диаметр горловины: 85 мм
- Контейнер для сока с пеноотделителем
- LED-дисплей
- Надежная фиксация крышки
- Система «капля-стоп»
- Стальной корпус
- Автоматический выброс мякоти
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали
- Прорезиненные ножки
- Автоматичекая блокировка при неверной сборке (защитная блокирующая ручка)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контейнер для сока (объем: 1000 мл)
- Контейнер для мякоти (объем: 1800 мл)
- Щеточка для чистки
- Толкатель

СОКОВЫЖИМАЛКИ

Соковыжималка AR-2506







ТИТАНОВЫЙ ФИЛЬТР

1200 Вт

85 мм ДИАМЕТР ГОРЛОВИНЫ:

- Максимальная мощность*: 1200Вт
- 2 скоростных режима
- LED индикация
- Диаметр горловины: 85 мм
- Контейнер для сока с пеноотделителем
- 15600 об./мин.
- Надежная фиксация крышки
- Система «капля-стоп»
- Стальной корпус
- Автоматический выброс мякоти
- Титановый фильтр
- Прорезиненные ножки
- Автоматичекая блокировка при неверной сборке (защитная блокирующая ручка)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контейнер для сока (объем 1100 мл)
- Контейнер для мякоти (объем 2000 мл)
- Толкатель

Соковыжималка AR-2507





800 Вт

135 мм ШИРОКАЯ ГОРЛОВИНА

- Максимальная мощность*: 800Вт
- 1 скоростной режим
- Функция «реверс»
- Холодный отжим
- Широкая горловина: 135 мм
- 55 об./мин.Надежная фиксация крышки
- Клапан от протекания
- Автоматический выброс мякоти
- Безсеточная конструкция
- Прорезиненные ножки
- Автоматичекая блокировка при неверной сборке

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контейнер для сока (объем 1000 мл)
- Контейнер для мякоти (объем 800 мл)
- Толкатель

КОФЕМОЛКИ



Кофемолка AR-3606

200 Вт

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗЕРЕН: 65 г



- Максимальная мощность: 200 Вт
- УЛУЧШЕННЫЙ МОТОР с повышенным КПД
- Вместимость контейнера для зерен: 50 г
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Защита от случайного включения
- Нож из нержавеющей стали
- Эргономичный дизайн
- Подходит для помола специй, орехов и сухофруктов
- Прорезиненный пластиковый корпус

Кофемолка AR-3607

ПОРЦИОННЫЙ ПОМОЛ

200 Вт

17 УРОВНЕЙ ПОМОЛА

КОНТЕЙНЕР для зерен: 200 г

СИСТЕМА ПОМОЛА: ЖЕРНОВА



- Максимальная мощность: 200 Вт
- Вместимость контейнера для кофейных зерен: 200 г
- Вместимость контейнера для молотого кофе: 100 г
- Прозрачная крышка
- Съемный контейнер для молотого кофе
- Стальные съемные жернова
- Автоматическое отключение
- Защита от случайного включения / перегрева
- Эргономичный дизайн
- Материал корпуса: высококачественный пластик со вставками из нержавеющей стали

Кофемолка AR-3608



200 Вт

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗЕРЕН: 60 г

- Максимальная мощность: 200 Вт
- Вместимость контейнера для зерен: 60 г
- Прозрачная крышка
- Защита от случайного включения
- Нож из нержавеющей стали
- Эргономичный дизайн
- Подходит для помола специй, орехов и сухофруктов
- Материал корпуса: пластик со вставками из нержавеющей стали

Кофемолка AR-3609



300 Вт

51 СТЕПЕНЬ ПОМОЛА

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗЕРЕН: 350 г

СИСТЕМА ПОМОЛА: ЖЕРНОВА

- Максимальная мощность: 300 Вт
- Вместимость контейнера для кофейных зерен: 350 г
- Вместимость контейнера для молотого кофе: 150 г
- 51 степень помола
- Конические жернова из стали
- 2 держателя для прямого помола в рожок
- LED дисплей
- Сенсорное управление
- Регулировка объема порции: 2-12 чашек
- Настройка продолжительности помола: 1-60 секунд

КОФЕВАРКИ



Кофеварка AR-1614



900 Вт

ДАВЛЕНИЕ: 5 БАР

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЧАШЕК

- Мощность: 750-900 Вт
- Резервуар для воды: 350 мл (≈ 4 чашки эспрессо)
- Давление: 5 бар
- Фильтр из нержавеющей стали
- Световой индикатор вкл/выкл
- Противоскользящие ножки
- Многофункциональный переключатель режимов
- Капучинатор из нержавеющей стали
- Платформа для подогрева чашек
- Возможность приготовления эспрессо, капучино, латте
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Индикация работы
- Материал корпуса: пластик со вставками из нержавеющей стали
- Материал колбы: жаропрочное боросиликатное стекло
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Поддон сбора капель
- Кофейник
- Фильтр
- Рожок
- Мерная ложка

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭСПРЕССО , КАПУЧИНО, ЛАТТЕ

Кофеварка AR-1615

НОВИНКА

1450 Вт

ДАВЛЕНИЕ: 20 БАР

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОМПА ULKA УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Резервуар для молока: 500 мл

Резервуар для воды: 1500 мл

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭСПРЕССО, КАПУЧИНО, ЛАТТЕ

- Мощность: 1250-1450 Вт
- LED дисплей для контроля времени приготовления
- 2 съемных фильтра из нержавеющей стали
- Индикация работы
- Индикатор уровня воды
- Автоматический капучинатор из нержавеющей стали
- Регулировка густоты пены
- Платформа для подогрева чашек
- Противоскользящие ножки
- Ручное программирование объема порции
- Функция автовыключения через 30 минут
- Автоматическая очистка капучинатора
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съемный поддон сбора капель
- Резервуар для воды
- Контейнер для молока
- 2 съемных фильтра из нержавеющей стали
- Рожок
- Мерная ложка
- Материал корпуса: пластик со вставками из нержавеющей стали

Кофеварка AR-1616

НОВИНКА



1100 Вт

1800 мл

- Мощность: 900-1100 Вт
- Резервуар для воды: 1800 мл
- Кофейник: 1800 мл
- LCD дисплей
- Съемный моющийся нейлоновый фильтр
- Световая индикация работы
- Внутренний индикатор уровня воды
- Противоскользящие ножки
- Цифровой таймер на 24 часа
- Выбор объема приготовления (1-4 чашки)
- Функция отложенного старта
- Функция «капля-стоп»
- Функция автовыключения через 40 минут
- Функция очистки: автоматическая/ручная
- Материал корпуса: пластик со вставками из нержавеющей стали
- Материал колбы: жаропрочное стеклоДлина шнура: 0,75 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Кофейник
- Фильтр
- Мерная ложка

Кофеварка AR-1617

350 Вт

125 мл

1 ЧАШКА В КОМПЛЕКТЕ



- Мощность: 300-350 Вт
- Резервуар для воды: 125 мл (1 чашка)
- Съёмный моющийся нейлоновый фильтр
- Световой индикатор вкл/выкл
- Внутренний индикатор уровня воды
- Температура кофе в чашке: ≥64°C
- Время приготовления: не более 5 минут
- Функция автовыключения через 7 минут
- Защита от перегрева
- Материал корпуса: пластик со вставками из нержавеющей стали
- Длина шнура: 0,7 м

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Керамическая чашка

Мерная ложка



Чайник AR-3479



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЧАЙНИКУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ **КОНТРОЛЛЕР STRIX**, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ МНОГОУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ.
БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ КОНТРОЛЛЕРУ ЧАЙНИК ПРОХОДИТ НЕ МЕНЕЕ **3 000** ЦИКЛОВ ЗАКИПАНИЯ И НЕ МЕНЕЕ **10 000** СНЯТИЙ-ПОСТАНОВОК НА ПОДСТАВКУ БЕЗ ПОТЕРИ КОНТАКТА.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧАЙНИК С КОНТРОЛЛЕРОМ STRIX ПРОСЛУЖИТ **В 5 РАЗ ДОЛЬШЕ** ОБЫЧНОГО!

БЛАГОДАРЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ЛАБОРАТОРИЯХ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ARESA – ЕДИНСТВЕННАЯ МАРКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО ЧАЙНИКИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ВЫДЕЛЯЮТ НИКАКИХ ПРИМЕСЕЙ В ВОДУ И НЕ НАНЕСУТ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.

ЧАЙНИКИ

Чайник AR-3401

1,7 л | 2150 Вт | LED | Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2150 Вт
- Вращение на 360˚
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкое стекло со вставками из пластика и нержавеющей стали
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3459

1,7 л | 2200 Вт | Strix CONTROLLER



- Объём: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вращение на 360˚
- Индикатор уровня воды
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Световой индикатор включения
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкое стекло со вставками из пластика и нержавеющей стали
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3461

1,7 л | 2200 Вт | Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вращение на 360˚
- Индикатор уровня воды
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Световая индикация включения
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3466

1,0л | 2200 Вт | Strix CONTROLLER



- Объем: 1,0 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- Защита от перегрева и включения без воды
- Световая индикация включения
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3467

1,7л | 1950 Вт | ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ | СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1550-1950 Вт
- Двойные стенки: термостойкий пластик и нержавеющая сталь
- Вращение на 360°
- Внутренний индикатор уровня воды
- Фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Световая индикация включения
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: пластик и нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К КОРПУСУ
ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Чайник AR-3496


1,7л | 2200 Вт | LED | Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкое стекло со вставками нержавеющей стали
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

ЧАЙНИКИ

Чайник AR-3472





- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Длительное сохранение температуры воды
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
  Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: стекло и нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К КОРПУСУ
ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Чайник AR-3478

(молочный)



Чайник AR-3479

(черный)



- Объем: 1,8 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- Датчик температуры воды
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Световая индикация включения
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: крашеная нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали



Чайник AR-3484



Чайник AR-3485



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1800-2100 Вт
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

1,7л | 2100 Вт | LED

Чайник AR-3486



Чайник AR-3485



- Объем: 1,8л
- Мощность: 1800 Вт
- Двойные стенки: комбинация термостойкого пластика и металла
- Длительное сохранение температуры воды
- Безопасность прикосновений к корпусу
- Быстрый нагрев и низкое
- энергопотребление
- Вращение на 360
- Внутренний индикатор уровня воды
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

1,8л | 1800 Вт | ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ | СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К КОРПУСУ

ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Чайник AR-3488

НОВИНКА

1,5 л

2200 Вт

ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

KEEP WARM АВТОПОДОГРЕВ

Strix CONTROLLER



- Объем: 1,5 л
- Мощность: 1350-1650 Вт
- Скрытый дисковый нагревательный элемент
- Вращение на 360˚
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА для каждого температурного режима
- 6 режимов нагрева (40°C, 50°C, 80°C, 90°C, 95°C, 100°C)
- Световая индикация выбранного режима
- Световая индикация выбранного режима
- Отображение заданной и текущей температуры
- Поддержание заданной температуры
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К КОРПУСУ/ ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ/ БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Чайник AR-3489

1,7 л

2200 Вт

LED

Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вращение на 360˚
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкое стекло со вставками из пластика и нержавеющей стали
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3505

1,7 л

2200 Вт

Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Скрытый дисковый нагревательный элемент
- Контроллер Strix
- Вращение на 360˚
- Индикатор уровня воды
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура

Чайник AR-3491

1,7 л

2200 Вт

Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3492

НОВИНКА

1,7 л

2200 Вт

ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Скрытый дисковый нагревательный элемент
- Контроллер STRIX
- Вращение на 360°
- Внутренний индикатор уровня воды
- 6 режимов нагрева (40°C, 55°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C)
- Световая индикация выбранного режима
- Поддержание заданной температуры
- Защита от перегрева и включения без воды
- Сенсорное управление на корпусе
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К КОРПУСУ/ ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ/ БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Чайник AR-3493

НОВИНКА

1,5 л

2200 Вт

ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



- Объем: 1,5 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Скрытый дисковый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Внутренний индикатор уровня воды
- Съемная крышка--
- Защита от перегрева и включения без воды
- Световая индикация включения
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К КОРПУСУ/ ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ/ БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Чайник AR-3494
(темно-серый)



Чайник AR-3495
(черный)



- Объем: 1,6 л
- Мощность: 1500-1700 Вт
- Двойные стенки: комбинация термостойкого пластика и металла
- Вращение на 360°
- Внутренний индикатор уровня воды
- 5 режимов нагрева (45°C, 55°C, 70°C, 85°C, 100°C)
- Световая индикация выбранного режима
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-5 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

1,6 л | 1700 Вт | СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПУСЕ | ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ К КОРПУСУ
ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Чайник AR-3497



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Стальной корпус
- Скрытый дисковый нагревательный элемент
- Контроллер Strix
- Вращение на 360
- Двусторонний индикатор уровня воды
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Световая индикация включения
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: нержавеющая сталь

1,7 л | 2200 Вт | Strix CONTROLLER

Чайник AR-3499

1,7 л

2100 Вт

Strix CONTROLLER



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1800-2100 Вт
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Световая индикация включения
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3503

1,7 л

2150 Вт

Strix CONTROLLER

LED



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 1850-2150 Вт
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкое стекло со вставками из крашеной нержавеющей стали
- Нагревательный элемент: скрытый дисковый из нержавеющей стали

Чайник AR-3504

2 л

2200 Вт

Strix CONTROLLER

LED



- Объем: 2 л
- Мощность: 1850-2200 Вт
- Стеклянный корпус
- Скрытый дисковый нагревательный элемент
- Контроллер Strix
- Вращение на 360°
- Индикатор уровня воды
- ВНУТРЕННЯЯ LED ПОДСВЕТКА
- Съемный фильтр от накипи
- Защита от перегрева и включения без воды
- Время закипания: 3-6 мин
- Автоотключение при закипании
- Отсек для хранения шнура

ТЕРМОПОТЫ

Термопот AR-4001



3,0 л

650 Вт

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОМПА

- Объем: 3,0 л
- Мощность: 550-650 Вт
- Материал корпуса / колбы: нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Автоматическое поддержание температуры (75-80°С)
- Индикатор уровня воды
- Индикация режима работы
- Механическое управление
- 2 температурных режима
- Блокировка крышки
- Защита от перегрева и включения без воды
- Съемный шнур
- Ручка для переноски

Термопот AR-4002



4,0 л

850 Вт

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

3 способа ПОДАЧИ ВОДЫ

3 СПОСОБА ПОДАЧИ ВОДЫ:

- автоматическая подача
- механическая помпа
- электронасос

- Объем: 4,0 л
- Мощность: 750-850 Вт
- Материал корпуса / колбы: нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Автоматическое поддержание температуры (75-80°С)
- Индикатор уровня воды
- Индикация режима работы
- 2 температурных режима
- Блокировка крышки
- Защита от перегрева и включения без воды
- Съемный шнур
- Ручка для переноски

Термопот AR-4003



5,0 л

800 Вт

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

3 способа ПОДАЧИ ВОДЫ

3 СПОСОБА ПОДАЧИ ВОДЫ:

- автоматическая подача
- механическая помпа
- электронасос

- Объем: 5 л
- Мощность: 650-800 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал колбы: нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Автоматическое поддержание температуры (85-98С)
- Функция повторного кипячения
- Индикатор уровня воды
- Индикация режима работы
- Электронное управление
- Длина шнура: 1 м
- 2 температурных режима
- Блокировка крышки
- Защита от перегрева и включения без воды
- Съемный шнур
- Ручка для переноски

ТОСТЕРЫ

Тостер AR-3006

750 Вт

7 РЕЖИМОВ



- Мощность: 650-750 Вт
- Количество тостов: 2 шт
- Регулировка степени поджаривания: 7 режимов
- LED индикация
- Функция подогрева
- Функция размораживания
- Кнопка "ОТМЕНА" (ручное выключение)
- Съемный поддон для крошек
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик со вставками из нержавеющей стали

Тостер AR-3007

НОВИНКА

900 Вт

6 РЕЖИМОВ



- Мощность: 750-900 Вт
- Количество тостов: 2 шт
- Регулировка степени поджаривания: 6 режимов
- Световая индикация
- Функция подогрева
- Функция размораживания
- Кнопка «ОТМЕНА» (ручное выключение)
- Съемный поддон для крошек
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: сталь со вставками из термостойкого пластика

Тостер AR-3008

НОВИНКА

900 Вт

6 РЕЖИМОВ



- Мощность: 750-900 Вт
- Количество тостов: 2 шт
- Регулировка степени поджаривания: 7 режимов
- Световая индикация
- Функция подогрева
- Функция размораживания
- Кнопка "Отмена" (ручное выключение)
- Съемный поддон для крошек
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик

ЭЛЕКТРОГРИЛИ



Электрогриль AR-1004

НОВИНКА

2000 Вт

МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНЕЛЕЙ

230°C максимальная ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА



- Мощность: 1800-2000 Вт
- Размер рабочей поверхности: 280*220 мм
- Максимальная температура нагрева: 230°C
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Алюминиевые ручки
- 2 съемные панели
- Мраморное покрытие антипригарных рабочих панелей
- Рифленая поверхность панелей для равномерной прожарки
- Регулировка высоты крышки
- Градус открытия: 90° / 180°
- Фиксатор крышки
- Нескользящие ножки
- Съемный поддон для жира
- Защита от перегрева
- Таймер
- Световой индикатор питания
- Световой индикатор работы
- Длина шнура: 80 см
- Аксессуары: скребок для чистки

АЭРОГРИЛИ



Аэрогриль AR-5801

НОВИНКА

2800 Вт

ОБЪЕМ ЧАШ 11 л (5,5л + 5,5л)

2800 Вт

12 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ



РАЗДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ ДВУХ ЧАШ

- Номинальная потребляемая мощность: 2800 Вт
- 2 чаши
- Объем чаш: 11 л (5,5л + 5,5л)
- Размер чаши: 22.7x21.4x11.3 см
- Антипригарное покрытие чаши
- **СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
- **12 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ: картофель фри, печенье, десерт, куриные ножки, стейк, куриные крылышки, пицца, рыба, жареные колбаски, овощи, креветки, арахис**
- Диапазон температуры: 60-200°C
- Таймер со звуковым сигналом и автоматическим отключением: до 60 минут
- Защита от перегрева
- Материал корпуса: пластик со вставками из нержавеющей стали
- Материал ручки: композитный материал
- Нескользящие ножки
- Съемная решетка-гриль
- Можно мыть в посудомоечной машине
- 2 нагревательных элемента
- Габаритные размеры: 455x286x359 мм
- Длина шнура: 0,9 м

Аэрогриль AR-5802

НОВИНКА

1850 Вт

9 л

12 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ



- Мощность: 1550-1850 Вт
- Объем чаши: 9 л
- Размер чаши: 30x20 см
- Антипригарное покрытие чаши
- **СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
- **12 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ: Картофель фри, Куриные ножки, Крылышки, Рыба, Стейк, Креветки, Выпечка, Пицца, Овощи, Шашлык, Тосты, Печенье**
- Регулировка температуры и времени
- Диапазон температуры: 60-200°C
- Таймер со звуковым сигналом и автоматическим отключением: до 90 минут
- Защита от перегрева
- Материал корпуса: металл
- Материал ручки: поликарбонат
- Нескользящие ножки
- Съемная решетка-гриль
- Тип нагревательного элемента: верхний ТЭН
- Габаритные размеры: 430x275x325 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ КУРИЦЫ ИЛИ РЫБЫ ЦЕЛИКОМ

Аэрогриль AR-5803

НОВИНКА

1650 Вт

6 л

8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ



- Мощность: 1550-1650 Вт
- Объем чаши: 6 л
- Размер чаши: 24x24x12 см
- Антипригарное покрытие чаши
- **СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
- **8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ: картофель фри, крылышки, стейк, креветки, птица, рыба, сухофрукты, выпечка**
- Регулировка температуры и времени
- Диапазон температуры: 80-200°C
- Таймер со звуковым сигналом и автоматическим отключением: до 60 минут
- Защита от перегрева
- Материал корпуса: пластик со вставками из нержавеющей стали
- Материал ручки: композитный материал
- Нескользящие ножки
- Съемная решетка-гриль
- Тип нагревательного элемента: верхний ТЭН
- Габаритные размеры: 362x298x335мм
- Длина шнура: 0,8 м5 мм

ВАФЕЛЬНИЦЫ

Вафельница AR-2801

770 Вт





ВЕНСКИЕ ВАФЛИ

- Мощность: 600-770 Вт
- 2 вафельные формы
- Антипригарное покрытие форм
- Защита от перегрева
- Световой индикатор питания
- Световой индикатор нагрева и готовности к выпеканию
- Материал корпуса: термостойкий пластик

Вафельница AR-2805

1100 Вт





ВЕНСКИЕ ВАФЛИ

- Мощность: 860-1100 Вт
- 5 вафельных форм
- Антипригарное покрытие форм
- Теплоизолированная верхняя ручка
- Встроенный терморегулятор
- Нескользящие ножки
- Защита от перегрева
- Отсек для хранения шнура
- Световой индикатор питания
- Световой индикатор нагрева и готовности к выпеканию
- Материал корпуса: термостойкий пластик со вставками из нержавеющей стали

СЭНДВИЧНИЦЫ



Сэндвичница AR-1206



890 Вт

3 в 1:
ВЕНСКИЕ ВАФЛИ
ГРИЛЬ
СЭНДВИЧИ

- Мощность: 760-890 Вт
- Антипригарное покрытие форм
- **СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ**
- Фиксатор крышки
- Защита от перегрева
- Хранение в вертикальном положении
- Световой индикатор питания
- Световой индикатор нагрева и готовности к выпеканию
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик со вставками из нержавеющей стали

Сэндвичница AR-1207



900 Вт

4 в 1:
ВЕНСКИЕ ВАФЛИ
ГРИЛЬ
СЭНДВИЧИ
ОРЕШКИ

- Мощность: 780-900 Вт
- 4в1: венские вафли, гриль, сэндвичи, орешки
- Антипригарное покрытие форм
- Ненагревающиеся ручки
- **СЪЕМНЫЕ ФОРМЫ**
- Фиксатор крышки
- Ненагревающаяся ручка
- Защита от перегрева
- Хранение в вертикальном положении
- Световой индикатор питания
- Световой индикатор нагрева и готовности к выпеканию
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик/ жаропрочное стекло

СУШИЛКИ
ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Сушилка AR-2601

240 Вт

ВЕРХНЯЯ ПОДАЧА ТЕПЛА



ВСТРОЕННЫЙ КОНВЕКЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 5 ВТ

- Мощность: 190-240 Вт
- Объем сушильной камеры: 16,5 л
- 5 прозрачных съемных секций
- Регулируемая температура сушки от 35°С до 70°С
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Нескользящие ножки
- Эргономичный дизайн
- Простота ухода и использования
- Корпус из термостойкого пластика

Сушилка AR-2604

НОВИНКА

240 Вт

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Мощность: 200-240 Вт
- 5 прозрачных съемных секций
- Регулируемое время сушки
- Регулируемая температура сушки от 35°С до 70°С
- Встроенный конвекционный вентилятор с высокопроизводительным двигателем постоянного тока – 6 Вт
- Защита от перегрева
- LED дисплей
- Эргономичный дизайн
- Простота ухода и использования
- Высота поддона: 2,5 см
- Корпус из термостойкого пластика
- Длина шнура: 105см
- Объем сушильной камеры: 12 л

Сушилка AR-2605

240 Вт

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



- Мощность: 200-240 Вт
- 5 прозрачных съемных секций
- Регулируемое время сушки
- Регулируемая температура сушки от 35°С до 70°С
- Встроенный конвекционный вентилятор с высокопроизводительным двигателем постоянного тока – 6 Вт
- Защита от перегрева
- LED дисплей
- Эргономичный дизайн
- Простота ухода и использования
- Высота поддона: 2,5 см
- Корпус из термостойкого пластика
- Длина шнура: 105см
- Объем сушильной камеры: 12 л

ВЕСЫ КУХОННЫЕ



Весы AR-4301

Весы AR-4301

MAX:
5 кг

Питание: 2 батарейки
1,5V типа AAA (в комплекте)



- Объем съемной чаши: 2000 мл
- ЖК-дисплей
- Электронная система взвешивания на двухпозиционном тензоэлектрическом датчике
- Максимальный вес: 5 кг
- Минимальный вес: 5 г
- Точность измерения: 1 г
- Выбор единиц измерения: г/кг/унция/фунт
- Функция сброса тары
- Автоматическое выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса

Материал чаши: пластик

Весы AR-4302

MAX:
5 кг

Питание: 2 батарейки
3V типа CR2032 (в комплекте)



- Ультратонкий дизайн
- ЖК-дисплей
- Электронная система взвешивания на двухпозиционном тензоэлектрическом датчике
- Максимальный вес: 5 кг
- Минимальный вес: 5 г
- Точность измерения: 1 г
- Выбор единиц измерения: г/унция
- Функция сброса тары
- Автоматическое выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса
- Материал платформы: нержавеющая сталь

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Весы AR-4317

MAX: 10 кг

СКРЫТЫЙ LED ДИСПЛЕЙ

Питание: 2 батарейки 1,5V типа AAA (в комплекте)



- Ультратонкий дизайн
- LED-дисплей
- Электронная система взвешивания на двухпозиционном тензоэлектрическом датчике
- Максимальный вес: 10 кг
- Минимальный вес: 2 г
- Точность измерения: 1 г
- Выбор единиц измерения: кг/г/фунт
- Функция сброса тары
- Автоматическое выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса
- Материал платформы: закаленное стекло

Весы AR-4318

MAX: 7 кг

Питание: 1 батарейка 3V типа Cr2032 (в комплекте)



- Ультратонкий дизайн
- Диаметр: 180мм
- ЖК-дисплей
- Электронная система взвешивания на двухпозиционном тензоэлектрическом датчике
- Максимальный вес: 7 кг
- Минимальный вес: 3 г
- Точность измерения: 1 г
- Выбор единиц измерения: г/унция/фунт
- Функция сброса тары

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

SMART LIGHT technology

Весы AR-4419

СКРЫТЫЙ LED ДИСПЛЕЙ



Весы AR-4418

НОВИНКА

MAX: 180 КГ

СКРЫТЫЙ LED ДИСПЛЕЙ



- Ультратонкий дизайн
- LED-дисплей
- Устойчивая платформа: 300х 300 мм
- Максимальный вес: 180 кг
- Минимальный вес: 2,5 кг
- Точность измерения: 100 г
- Выбор единиц измерения: кг/ фунты
- Автоматическое включение и выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса
- Материал платформы: закаленное стекло

Питание: 3 батарейки 1,5V типа AAA

Весы AR-4419

MAX: 180 КГ

СКРЫТЫЙ LED ДИСПЛЕЙ

- Ультратонкий дизайн
- LED-дисплей
- Устойчивая платформа: 300х 300 мм
- Максимальный вес: 180 кг
- Минимальный вес: 2,5 кг
- Точность измерения: 100 г
- Выбор единиц измерения: кг/ фунты
- Автоматическое включение и выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса
- Материал платформы: закаленное стекло

Питание: 3 батарейки 1,5V типа AAA

Весы AR-4420

НОВИНКА

MAX: 180 КГ

СКРЫТЫЙ LED ДИСПЛЕЙ



- Ультратонкий дизайн
- LED-дисплей
- Устойчивая платформа: 300х 300 мм
- Максимальный вес: 180 кг
- Минимальный вес: 2,5 кг
- Точность измерения: 100 г
- Выбор единиц измерения: кг/ фунты
- Автоматическое включение и выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса
- Материал платформы: закаленное стекло

Питание: 3 батарейки 1,5V типа AAA

Весы AR-4421

НОВИНКА

MAX: 200 КГ

12 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5 ПАРАМЕТРОВ ВЕСА



2 РЕЖИМА ВЗВЕШИВАНИЯ:
· ВЗРОСЛЫЙ · ВЗРОСЛЫЙ+ РЕБЕНОК/МЛАДЕНЕЦ

*ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

- Ультратонкий дизайн
- **LCD дисплей: 95,5x74 мм**
- Устойчивая платформа: 302x302x6 мм
- 2 режима взвешивания: взрослый/взрослый+ребенок
- Функция взвешивания младенца/ребенка/домашнего животного
- **НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ:** текущий вес, ИМТ, изменение веса, кривая изменения массы тела на основе 7 записей взвешивания, графический показатель ИМТ на цветовой шкале
- **Графическое отображение предыдущих 7 записей взвешивания**
- Автоматическая верификация пользователя
- Функция памяти на 12 пользователей
- Функция автокалибровки нуля: точное взвешивание после транспортировки/ перемещения весов
- Максимальный вес: 200 кг
- Минимальный вес: 2,5 кг
- Выбор единиц измерения: кг/фунты; см/дюймы
- Автоматическое включение и выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса
- Материал платформы: закаленное стекло
- Питание: 4 батарейки 1,5V типа AAA (не входят в комплект)

ПИТАНИЕ: 4 БАТАРЕЙКИ 1,5V ТИПА AAA

Весы AR-4423

НОВИНКА

MAX: 180 КГ

24 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

20 ПАРАМЕТРОВ ВЕСА



Приложение: Fitdays+

Bluetooth 4.0 (Android, iOS)
iOS 8.0 или выше Android 6.0 или выше

ФУНКЦИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ МЛАДЕНЦА/РЕБЕНКА

*ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

- Ультратонкий дизайн
- **СКРЫТЫЙ LED ДИСПЛЕЙ: 64X26 ММ**
- Устойчивая платформа: 280x280x25 мм
- Противоскользящие силиконовые ножки
- Синхронизация: Bluetooth 4.0 (Android, iOS)
- Поддерживаемые устройства:iOS 8.0 или выше Android 6.0 или выше
- Приложение: Fitdays+Технология биоимпедансного анализа
- Функция взвешивания младенца/ребенка/домашнего животного
- Количество пользователей: до 24
- **В ПРИЛОЖЕНИИ ОТОБРАЖАЮТСЯ 20 ПОКАЗАТЕЛЕЙ:** Вес, ИМТ, процент жира в организме, уровень мышечной массы, безжировая масса тела, подкожный жир, висцеральный жир, содержание воды в организме, костная масса, скелетно-мышечная масса, минералы, белок, BMR (базальный метаболизм), биологический возраст тела,жировая масса, масса воды, масса белка, идеальный вес, степень ожирения, телосложение
- Максимальный вес: 180 кг
- Минимальный вес: 5 кг
- Точность измерения: 5 кг-100 кг :±50 г 100 кг-180 кг: ±100 г
- Выбор единиц измерения:кг/фунты
- Автоматическое включение и выключение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о превышении максимального веса
- Материал платформы: закаленное стекло

ПИТАНИЕ: 3 БАТАРЕЙКИ 1,5V ТИПА AAA

Фен AR-3231

1900 Вт

СИСТЕМА MagnitFix

3 РЕЖИМА НАГРЕВА



ФЕНЫ

Фен-расческа AR-3207

800 Вт

- **НАСАДКА:** Круглая расческа с мягкими зубьями (диаметр 40 мм)



- Мощность: 650-800 Вт
- 3 режима нагрева
- Вращение шнура на 360°
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания

Фен AR-3231

1900 Вт

СИСТЕМА MagnitFix



- Мощность: 1600-1900 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 режима нагрева воздушного потока
- Функция холодного воздуха
- Защита от перегрева
- **СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА MagnitFix**

Фен AR-3236

1600 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

BLDC мотор

НАСАДКА-ДИФФУЗОР

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ НАСТРОЕК



- Мощность: 1400-1600 Вт
- BLDC мотор со скоростью вращения 110 000 об/мин
- **LED дисплей**
- 4 скорости потока воздуха
- 4 режима нагрева воздушного потока
- Съемная решетка воздухозаборника
- Максимальная температура нагрева 100 °C
- Минимальная температура нагрева 40 °C
- Функция ионизации
- Функция холодного воздуха
- Функция блокировки
- Функция памяти настроек
- Насадка-концентратор
- Насадка-диффузор
- Защита от перегрева

Фен AR-3237

2300 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

AC мотор



- Мощность: 1900-2300 Вт
- 3 режима нагрева
- 2 скорости потока воздуха
- Функция холодного воздуха
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания
- **НАСАДКИ:** Насадка-концентратор 65 mm
  Насадка-концентратор 80 mm
- Максимальная температура нагрева 85 °C
- Минимальная температура нагрева 29 °C
- Функция ионизации
- Длина шнура: 2,5 м
- **AC Motor 17 000 об/мин**

Фен AR-3238

1800 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

DC мотор



- Мощность: 1500-1800 Вт
- 3 режима нагрева
- 2 скорости потока воздуха
- Функция холодного воздуха
- Функция ионизации
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания
- Съемная решетка воздухозаборника
- Длина шнура: 1,8 м
- **DC Motor**
- **НАСАДКИ:** Насадка-концентратор 75 mm

Фен AR-3239

2300 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

СКЛАДНАЯ РУЧКА



- Мощность: 1900-2300 Вт
- 3 режима нагрева
- 2 скорости потока воздуха
- Функция холодного воздуха
- Функция ионизации
- Складная ручка
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания
- Съемный фильтр
- **НАСАДКИ:** Насадка-концентратор 84 mm
- Насадка-диффузор
- Диаметр насадки-диффузора: 130 мм
- Максимальная температура нагрева 81 °C
- Минимальная температура нагрева 40 °C

Фен AR-3240

2000 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

DC мотор



- Мощность: 1700-2000 Вт
- 3 режима нагрева
- 2 скорости потока воздуха
- Функция холодного воздуха
- Функция ионизации
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания
- **НАСАДКИ:**
  Насадка-концентратор 82 mm
  Насадка-диффузор
- Диаметр насадки-диффузора: 12 см
- Максимальная температура нагрева 79,9 °C
- Минимальная температура нагрева 53 °C
- Вращение шнура на 360°
- Съемный фильтр
- DC мотор

Фен AR-3241

1150 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

DC мотор



- Мощность: 950-1150 Вт
- DC мотор со скоростью вращения 27 300 об/мин
- 2 режима температуры и скорости
- Функция холодного воздуха
- Вращение шнура на 360°
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания
- Функция ионизации
- **НАСАДКИ:**
  - Насадка для сушки волос
  - Насадка- щетка вращающаяся диаметром 50 мм
  - Насадка- щетка вращающаяся диаметром 32 мм
  - Насадка для выпрямления волос
  - Насадка-диффузор
  - Насадка-эллипс для создания прикорневого объема
  - Насадка для локонов
  - Диаметр насадки-диффузора: 115 мм

Фен AR-3242

НОВИНКА

1800 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

СКЛАДНАЯ РУЧКА

DC мотор



- Мощность: 1500-1800 Вт
- 3 режима нагрева
- 2 скорости потока воздуха
- DC мотор со скоростью вращения 22 600 об/мин
- LED-индикация скорости и нагрева
- Функция ионизации
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- **НАСАДКИ:**
  Насадка-концентратор 63 мм
- Максимальная температура нагрева: 72,3 °C
- Минимальная температура нагрева: 30,9 °C
- Длина шнура: 1,8 м

Фен AR-3243



2050 Вт

- Мощность: 1600-2050 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 режима нагрева воздушного потока
- Функция холодного воздуха
- Защита от перегрева
- Насадка-концентратор
- Петля для подвешивания

Фен AR-3244



1250 Вт

СКЛАДНАЯ РУЧКА

- Мощность: 1000-1250 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Насадка-концентратор
- Петля для подвешивания

Фен AR-3245



1800 Вт

СКЛАДНАЯ РУЧКА

- Мощность: 1400-1800 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 режима нагрева воздушного потока
- Функция холодного воздуха
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Насадка-концентратор
- Петля для подвешивания

Фен AR-3246



2000 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

AC МОТОР

- Мощность: 1650-2000 Вт
- Функция ионизации
- **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ AC МОТОР**
- 2 скорости потока воздуха
- 3 режима нагрева воздушного потока
- Функция холодного воздуха
- Защита от перегрева
- Съемный фильтр
- Узкая насадка-концентратор
- Петля для подвешивания

Фен расческа AR-3247



1400 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

BLDC МОТОР

- Мощность: 1200-1400 Вт
- BLDC мотор со скоростью вращения 110 000 об/мин
- 4 режима нагрева
- 3 скорости воздушного потока
- Функция ионизации
- Независимая регулировка скорости и температуры воздушного потока
- Низкий уровень шума
- Функция холодного воздуха
- Вращение шнура на 360°
- Защита от перегрева
- Съемный фильтр
- Диаметр насадки-диффузора: 10 см
- **НАСАДКИ:**
  - Насадка для сушки волос
  - Насадка-диффузор
  - Насадка для локонов правая
  - Насадка для локонов левая
  - Брашинг треугольный для укладки
- Длина шнура: 2 м

ЩИПЦЫ для моделирования прически



Щипцы
AR-3346

Щипцы AR-3344

280 Вт

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



4 ВИДА ЛОКОНОВ:
18ММ, 22ММ, 28ММ, 32ММ

- Мощность: 280 Вт
- Уникальный дизайн для создания идеальных локонов
- Автоматическое отключение через 1 час
- 4 вида локонов: 18мм, 22мм, 28мм, 32мм
- **КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН**
- Фиксация пластин в закрытом положении
- 4 режима нагрева с 4 светодиодными индикаторами
- Переключатель ON/OFF
- Вращение шнура на 360°
- Регулировка температуры (160-210)
- Фиксация заданной температуры
- Длина шнура: 1,65 м

Щипцы AR-3345

40 Вт



- Мощность: 40 Вт
- Бережное выпрямление
- Размер пластин (25x120мм)
- Номинальный ток: 0,2А
- **КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН**
- Быстрый нагрев
- Фиксация пластин в закрытом положении
- Световой индикатор работы
- Переключатель ON/OFF
- Вращение шнура на 360°
- Петля для подвешивания
- Длина шнура: 1,9 м
- **ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА ДО 210°С**

Щипцы AR-3346

45 Вт

ДИАМЕТР: 25 мм

ЩАДЯЩАЯ ЗАВИВКА



- Максимальная мощность: 45 Вт
- Сила тока: 0,2 А
- Щадящая завивка
- Диаметр: 25 мм
- **КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАВИВКИ**
- Световой индикатор работы
- Кнопка включения/выключения
- Вращение шнура на 360
- Термоизолированный наконечник
- Подставка встроенная
- Длина шнура: 1,8 м
- **ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА - ДО 220 С**

Щипцы AR-3347

200 Вт

LED дисплей



- Мощность: 200 Вт
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Размер пластин (25х120 мм)
- **КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН**
- Быстрый нагрев
- LCD дисплей
- Кнопка ON/OFF
- Вращение шнура на 360
- Петля для подвешивания
- **РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (130-230 С)**
- Длина шнура: 1,8 м

Щипцы AR-3348

НОВИНКА

45 Вт

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ



- Мощность: 45 Вт
- Размер пластин: 94х31 мм
- **ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН**
- Быстрый нагрев
- Функция ионизации
- Фиксация пластин в закрытом положении
- Кнопка ON/OFF
- Вращение шнура на 360°
- Петля для подвешивания
- Максимальная температура нагрева: 220 °С
- **3 ТИПА НАСАДОК: ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ, СРЕДНЯЯ ВОЛНА, КРУПНАЯ ВОЛНА**
- Индикатор работы
- Длина шнура: 1,90 м

Щипцы AR-3349

НОВИНКА



- Мощность: 45 Вт
- Плавающие пластины
- **ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН**
- Функция ионизации
- Размер пластин: 24x110 мм
- **РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ: 150-230**°C
- Кнопка Вкл./Выкл.
- Световой индикатор температурного режима
- Фиксация пластин в закрытом положении
- Вращение шнура на 360°
- Быстрый нагрев
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Длина шнура: 1,8 м

45 Вт

ПЛАВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

Щипцы AR-3350

НОВИНКА



- Мощность: 45 Вт
- Щадящая завивка
- **ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН**
- Диаметр: 19 мм
- Длина рабочей зоны: 180 мм
- **РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ: 130-200**°C
- Световой индикатор температурного режима
- Кнопка включения/выключения
- Вращение шнура на 360°
- Термоизолированный наконечник
- Подставка встроенная
- Длина шнура: 1,8 м

45 Вт

ДИАМЕТР: 19 мм

ЩАДЯЩАЯ ЗАВИВКА

МАШИНКИ для стрижки волос



Машинка AR-1803
для стрижки волос

10 Вт



- Мощность: 10 Вт
- Питание от сети
- **Лезвия из нержавеющей стали**
- Регулируемая длина лезвия
- Защитная крышка для режущих лезвий
- Безопасное и точное удаление волос
- Эргономичный дизайн
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - 4 съемные насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
  - Щеточка для чистки лезвий
  - Масленка / Ножницы / Расческа

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЙ

Машинка AR-1804
для стрижки волос

Машинка AR-1805
для стрижки волос

10 Вт



- Мощность: 10 Вт
- Питание от сети
- **Лезвия из нержавеющей стали**
- Регулируемая длина лезвия
- Защитная крышка для режущих лезвий
- Безопасное и точное удаление волос
- Эргономичный дизайн
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - 4 съемные насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
  - Щеточка для чистки лезвий
  - Масленка
  - Ножницы
  - Расческа

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЙ

Машинка AR-1811
для стрижки волос

10 Вт



- Мощность: 10 Вт
- Питание от сети
- **Лезвия из нержавеющей стали**
- Регулируемая длина лезвия
- Защитная крышка для режущих лезвий
- Безопасное и точное удаление волос
- Эргономичный дизайн
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - 4 съемные насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
  - Щеточка для чистки лезвий
  - Масленка
  - Ножницы
  - Расческа

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЙ

Машинка AR-1812
для стрижки волос

Триммер AR-1873
для стрижки волос

3 Вт

Li-ion 600 мАч

LCD дисплей



- Мощность: 3 Вт
- Аккумуляторная батарея Li-ion емкостью 600 мАч
- Назначение: для волос и бороды
- **DC МОТОР СО СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ 7000 ОБ/МИН**
- LCD дисплей
- **Материал лезвий: нержавеющая сталь с титановым покрытием**
- Разъем Type C
- Время зарядки: до 180 мин
- Время автономной работы: 120 мин
- Зарядка от кабеля с USB разъемом

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ И АККУМУЛЯТОРА

2 РЕЖИМА РАБОТЫ: СТАНДАРТНЫЙ И ТУРБО

- Индикатор зарядки
- Индикатор turbo-режима
- Индикатор необходимости смазки лезвий
- Индикатор уровня заряда батареи
- Эргономичный дизайн
- Безопасное и точное удаление волос
- Минимальная длина среза: 0,5 мм
- Ширина фиксированного лезвия: 41 мм
- Ширина подвижного лезвия: 37 мм
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Насадки 1/2/3/4 мм
  - Щеточка для чистки лезвий
  - Масленка
  - USB шнур питания
  - Мешочек для хранения 14,4x4,1x2,9 см
  - Длина USB кабеля 1 м

Машинка AR-2202
для стрижки волос



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЙ

- Мощность: 10 Вт
- Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 600 мАч
- Время работы от аккумулятора - 90 мин
- Время полной зарядки - 1,5 ч
- Индикатор зарядки
- Индикатор работы
- **Лезвия из нержавеющей стали**
- Регулируемая длина лезвия
- Безопасное и точное удаление волос
- Эргономичный дизайн

10 Вт

POWER

- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Удобная подставка для хранения
  - Металлический триммер для волос
  - 4 съемные насадки для волос (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
  - Металлический триммер для бороды
  - 1 регулируемая насадка для бороды (от 3 до 6 мм)
  - Металлический высокоточный триммер
  - Металлический триммер для носа/ушей
  - Высокоточная бритва
  - Щеточка для чистки лезвий
  - Масленка
  - Зарядное устройство

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ И АККУМУЛЯТОРА

Машинка AR-2250
для стрижки волос

1,5 Вт



- Мощность: 1,5 Вт
- Питание от батареек
- **Лезвия из нержавеющей стали**
- Защитный колпачок
- Подходит для удаления волос в носу и ушах
- Безопасное и точное удаление волос
- Эргономичный дизайн
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Щеточка для чистки лезвий

ТИП БАТАРЕЕК: 1,5В АА

Машинка AR-2251
для стрижки волос

10 Вт | POWER | LCD ДИСПЛЕЙ

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ И АККУМУЛЯТОРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Удобная подставка для хранения
- 4 съемные насадки: 3 мм, 6 мм,9 мм, 12 мм
- Щеточка для чистки лезвий
- Масленка
- Ножницы
- Расческа
- USB кабель



- Мощность: 10 Вт
- Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч
- Время работы от аккумулятора около 180 мин
- Быстрая зарядка: 3,5 ч
- LCD дисплей
- Неподвижное лезвие: нержавеющая сталь
- Подвижное лезвие: керамика
- Регулируемая длина лезвия
- Автоматическое выравнивание лезвий
- Минимальная длина стрижки: 0,5 мм
- **РАЗЪЕМ Type-C**
- 4 съемные насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Функция блокировки
- Безопасное и точное удаление волос

ИННОВАЦИОННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НОЖИ

Машинка AR-2252
для стрижки волос

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЙ

10 Вт | POWER | 38 регулировок длины

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ И АККУМУЛЯТОРА



- Мощность: 10 Вт
- Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 600 мАч
- Время работы от аккумулятора: 90 мин
- Быстрая зарядка: 2 ч
- Индикатор зарядки
- Количество установок длины: 38
- Минимальная длина стрижки: 0,5 мм
- **РАЗЪЕМ Type-C**
- Автоматическое выравнивание лезвий
- Безопасное и точное удаление волос
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Съемные насадки для волос (от 1 до 10 мм/от 11 до 20 мм)
  - Щеточка для чистки лезвий, масленка
  - USB кабель

Машинка AR-2253
для стрижки волос



- Мощность: 10 Вт
- **Фиксированное лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием, подвижное лезвие из керамики**
- Питание от аккумулятора
- Li Ion аккумулятор емкостью 2000 мАч
- Время работы от аккумулятора 200 мин
- Полная зарядка 3 ч
- Индикатор работы
- Индикатор зарядки
- 7 световых индикаторов для отображения уровня зарядки
- Защитный чехол для режущих лезвий
- Функция блокировки
- Разъем Type C
- Безопасное и точное удаление волос
- Регулировка длины среза 08-2.0mm
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - Насадки 3/6/9/12mm
  - Щеточка для чистки лезвий
  - Масленка
  - USB кабель

10 Вт | Li-ion 2000 мАч

Машинка AR-2254
для стрижки волос

5 Вт

Li-ion 1800 мАч

LCD дисплей



- Мощность: 5 Вт
- Питание от сети и аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея Li-ion емкостью 1800 мАч
- Время работы от аккумуляторной батареи: до 150 мин
- Время зарядки: 180 мин
- **DC мотор со скоростью вращения 7000 об/мин**
- 2 режима работы: стандартный и турбо
- **Материал ножей: нержавеющая сталь с титановым покрытием**
- Регулируемая длина лезвия
- LED дисплей
- Индикатор зарядки
- Индикатор режима работы
- Индикатор необходимости смазки ножей
- Индикатор оставшегося заряда
- Зарядка от кабеля с USB разъемом
- Разъем Type C
- Минимальная длина среза: 1 мм
- Ширина фиксированного лезвия: 41 мм
- Ширина подвижного лезвия: 36 мм
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  - 4 съемные насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
  - Щеточка для чистки лезвий
  - Масленка
  - Мешочек для хранения
  - USB шнур питания



ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

Электробритва AR-4652

5 Вт
IPX6 Степень защиты от влаги
LED ДИСПЛЕЙ
Ultra Clean Shaving
ФУНКЦИЯ TURBO



встроенный **ТРИММЕР**



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Сетевой блок питания
Щеточка для чистки
Защитная крышка
USB кабель

СМЕННЫЕ НОЖИ для электробритвы AR-4652

Материал: нержавеющая сталь



СУХОЕ И ВЛАЖНОЕ БРИТЬЕ
ULTRA CLEAN SHAVING -
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТОГО БРИТЬЯ

- Мощность: 5 В
- Питание от аккумуляторной батареи
- Роторная система бритья
- 3 плавающие бритвенные головки
- Аккумуляторная батарея Li-ion емкостью 800 мАч
- Время автономной работы: 70 минут
- Время зарядки: 1,5 часа
- Степень защиты от влаги: IPX6
- Разъем Type C
- Противоскользящая ручка
- Сетка с двойными кольцами
- Встроенный триммер
- Магнитное крепление бритвенного блока
- Индикатор работы / очистки / блокировки
- Индикатор уровня заряда батареи
- Частота вращения лезвий:

• без нагрузки 3500± 10%;
• под нагрузкой - 3300±10% об/мин

Электробритва AR-4653





СУХОЕ И ВЛАЖНОЕ БРИТЬЕ

10 Вт
IPX6 Степень защиты от влаги
LED дисплей

- Мощность: 10W
- Питание от аккумулятора
- Тройная режущая система с двойной сеткой
- **3 плавающих бреющих элемента**
- Аккумуляторная батарея Li-ion емкостью 800 мАч
- Время автономной работы: 60-80 минут
- Время зарядки: 120 минут
- 2 скоростных режима
- Водонепроницаемый корпус
- Степень защиты от влаги: IPX6
- LED дисплей
- Разъем питания Type C
- Индикатор уровня заряда батареи
- Индикатор работы
- Индикатор турбо-режима
- Индикатор блокировки
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

• Щеточка для чистки
• Защитная крышка
• USB кабель

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентилятор AR-1306



Вентилятор AR-1307



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Мощность: 45 Вт
- 8 режимов скорости
- LED дисплей
- Пульт дистанционного управления
- Таймер: от 10 мин до 8 ч
- Автоматическое вращение
- 5 лопастей
- Диаметр: 16/40 см
- Решетка: мелкоячеистая сетка
- Высота: 113 см
- Круглое устойчивое основание: диаметр: 38 см



Вентилятор AR-1308



Вентилятор AR-1309



- Мощность: 35 Вт
- 3 режима скорости
- Автоматическое вращение
- Алюминиевая обмотка мотора
- 3 лопасти
- Диаметр: 16''/ 40 см
- Решетка: мелкоячеистая сетка
- Регулируемая высота: 80-120 см
- Крестовидное основание 50х50 см



ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентилятор AR-1310



3 СПОСОБА УСТАНОВКИ

1. Напольный
2. Настольный
3. Настенный

Вентилятор AR-1311



- Мощность: 65 Вт
- 3 режима скорости
- **ТРАНСФОРМЕР**
- В комплект входит насадка для крепления на стену
- Автоматическое вращение
- 7 лопастей
- Диаметр: 17/ 43 см
- Решетка: мелкоячеистая сетка
- Регулируемая высота: 97-134 см
- Круглое основание 40 см





Вентилятор AR-1312







- Мощность: 40 Вт
- 3 режима скорости
- 9 лопастей
- Диаметр лопастей: 12''/ 30 см
- Скорость вращения лопастей: 1330 об/мин
- Максимальная скорость воздушного потока: 5,4 м/с
- Автоматический поворот корпуса
- Угол поворота: 75°
- Алюминиевая обмотка мотора
- Решетка с мелкоячеистой сеткой
- Круглое устойчивое основание
- Диаметр основания: 40 см
- Материал корпуса: пластик
- Габаритные размеры: 340x175x490 мм

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентилятор AR-1313



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Вентилятор AR-1314



- Мощность: 50 Вт
- 6 режимов скорости
- Пульт дистанционного управления
- LED дисплей
- Таймер: от 10 минут до 9 часов
- 5 лопастей
- Диаметр лопастей: 16'' / 40 см
- Скорость вращения лопастей: 1200 об/мин
- Максимальная скорость воздушного потока: 5,1 м/с
- Автоматический поворот корпуса
- Угол поворота: 75°
- Алюминиевая обмотка мотора
- Решетка с мелкоячеистой сеткой
- Круглое устойчивое основание
- Диаметр основания: 37 см
- Материал корпуса: пластик
- Габаритные размеры: 410x370x1160 мм
- Длина шнура: 1,5 м









Вентилятор AR-1310

КОНВЕКТОРЫ

Конвектор AR-6002



2000 Вт

IPX4 Степень защиты от влаги

- Мощность: 1700-2000 Вт
- Монолитный алюминиевый ТЭН
- Площадь обогрева: до 25 м²
- 3 уровня мощности: 800 Вт / 1200 Вт / 2000 Вт
- Механическое управление
- Напольная установка, настенный монтаж
- Регулируемый термостат
- Датчик опрокидывания (360°)
- Защита от перегрева
- Степень защиты: IPX4
- Материал корпуса: металл
- Габаритные размеры: 700x220x480 мм
- Длина шнура: 1,5 м

НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Конвектор AR-6003



2000 Вт

IPX4 Степень защиты от влаги

- Мощность: 1700-2000 Вт
- Монолитный алюминиевый ТЭН
- Площадь обогрева: до 25 м²
- 3 уровня мощности: 800 Вт / 1200 Вт / 2000 Вт
- Механическое управление
- Напольная установка, настенный монтаж
- Регулируемый термостат
- Датчик опрокидывания (360°)
- Защита от перегрева
- Степень защиты: IPX4
- Материал корпуса: металл
- Габаритные размеры: 700x80x405 мм
- Длина шнура: 1,5 м

НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Радиочасы AR-3909

РАДИОЧАСЫ



РАДИОЧАСЫ

Радиочасы AR-3702

- Питание от сети
- ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ/ ДНЯ НЕДЕЛИ/МЕСЯЦА/ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИСПЛЕЕ
- **LED ДИСПЛЕЙ**
- Регулируемая яркость дисплея
- Функция беспроводной зарядки для телефона
- Функция будильника: 2 времени установки будильников
- Функция отложенного сигнала будильника
- Сигнал будильника: звуковой сигнал
- Функция ночника: 3 уровня яркости



РЕЖИМ 12 / 24 ЧАСА В СУТКАХ/ ПРОСМОТР ДАТЫ

- Индикатор питания от сети и зарядки мобильного телефона
- Разъем Type C для питания
- Размер часов настольных: 180x105x153 мм
- Размер LED дисплея: 40x90 мм
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** блок питания, шнур питания USB

МОЩНОСТЬ: 15 Вт | SMART дисплей | 2 ВРЕМЕНИ УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА

Радиочасы AR-3751

- **Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мАч**
- Питание от аккумуляторной батареи
- Светодиодный экран
- Автоматическая регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности окружающей среды
- Функция подсветки-ночника
- Регулировка яркости подсветки-ночника
- Функция памяти яркости подсветки-ночника
- Сенсорное управление
- Функция просмотра даты
- Режим засыпания
- Режим энергосбережения
- Индикатор зарядки
- Функция будильника



РЕЖИМ 12 / 24 ЧАСА В СУТКАХ/ ПРОСМОТР ДАТЫ

- Теплая белая индикация
- Сигнал будильника: звуковой сигнал
- Повторный сигнал: каждые 10 минут 3 раза
- Время работы: до 100 часов
- Время зарядки: до 3,5 часов
- Работа в двух режимах - от сети и от аккумулятора
- Разъем Type C для зарядки
- Размер часов настольных: 120x44x120 мм
- Размер LED дисплея: 40,5x16 мм
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** шнур питания USB

МОЩНОСТЬ: 4 Вт | СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 3 БУДИЛЬНИКА

Радиочасы AR-3752

- **Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мАч**
- Питание от аккумуляторной батареи
- Светодиодный экран
- Автоматическая регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности окружающей среды
- Настройка яркости подсветки
- Функция будильника: 2 времени установки будильников
- Режим энергосбережения
- Функция звукового сопровождения - 16 звуков
- Режим засыпания
- Режим дремоты
- Индикатор зарядки
- Три режима подсветки - холодный/ нейтральный/теплый свет
- Теплая белая индикация
- Сигнал будильника: мелодия
- Повторный сигнал: каждые 10 минут 3 раза



РЕЖИМ 12 / 24 ЧАСА В СУТКАХ/ ПРОСМОТР ДАТЫ

- Имитация восхода солнца и звуковое сопровождение при срабатывании будильника
- Время работы: до 80 часов
- Время зарядки: до 3 часов
- Разъем Type C для зарядки
- Размер часов настольных: 155x90x55 мм
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** шнур питания USB

МОЩНОСТЬ: 4 Вт | 16 МЕЛОДИЙ | СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 2 ВРЕМЕНИ УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА

МЕТЕОСТАНЦИИ

AR-1402 (ЧЕРНАЯ)




AR-1403 (БЕЛАЯ)



- Размер экрана: 5,3*8,2см
- Размер прибора: 11,7*7,0*1,4см
- Часы
- Календарь
- Будильник
- Измерение температуры
- Измерение влажности
- Диапазон определяемой температуры: от -10°C до +60°C
- Диапазон определяемой влажности: от 0% до 100%
- Возможность установки на горизонтальной поверхности или крепления на стене
- Батарея: 1x1,5В AAA (в комплект не входит)

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ







3150
Вт

Easy
Glide

AUTO SHUT
OFF



Утюг AR-3130

Утюг AR-3116

3150 Вт

ПОДОШВА: КЕРАМИКА



- Мощность: 2700-3150 Вт
- Регулируемый пар: 50 г/мин
- Паровой удар: 150 г/мин
- Объем резервуара: 390 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Автоматическое отключение
- Система «анти-накипь»
- Система «капля-стоп»
- Светодиодный индикатор
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 1,8 м

Утюг AR-3119

1100 Вт

ДОРОЖНЫЙ УТЮГ

ПОДОШВА: КЕРАМИКА



- Мощность: 850-1100 Вт
- Функция подачи пара
- Объем резервуара: 75 мл
- Регулируемый термостат
- Система защиты от перегрева
- Светодиодный индикатор
- Эргономичная ручка
- Длина шнура: 1,8 м

Утюг AR-3137

2400 Вт

ПОДОШВА: КЕРАМИКА



- Мощность: 1900-2400 Вт
- Регулируемый пар: 40 г/мин
- Паровой удар: 120 г/мин
- Объем резервуара: 300 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Защита от перегрева
- Система «анти-накипь»
- Система «капля-стоп»
- Светодиодный индикатор на ручке
- Прорезиненное покрытие кнопок
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 1,8 м

Утюг AR-3136

2850 Вт

ПОДОШВА: КЕРАМИКА



- Мощность: 2250-2850 Вт
- Регулируемый пар: 45 г/мин
- Паровой удар: 145 г/мин
- Объем резервуара: 200 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Защита от перегрева
- Система «анти-накипь»
- Система «капля-стоп»
- Светодиодный индикатор
- Прорезиненное покрытие кнопок
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 1,8 м

Утюг AR-3127

2700 Вт

AUTO SHUT OFF

ПОДОШВА: КЕРАМИКА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ



- Мощность: 2300-2700 Вт
- Регулируемый пар: 45 г/мин
- Паровой удар: 145 г/мин
- Объем резервуара: 320 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрева
- Система «анти-накипь»
- Система «капля-стоп»
- Светодиодный индикатор
- Прорезиненное покрытие кнопок
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 1,8 м
- Зажим для шнура

Утюг AR-3138

3100 Вт

ПОДОШВА: КЕРАМИКА

ДИСПЛЕЙ С LED ИНДИКАЦИЕЙ



- Мощность: 2700-3100 Вт
- Регулируемый пар: 50 г/мин
- Паровой удар: 150 г/мин
- Объем резервуара: 390 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Автоматическое отключение
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Светодиодный индикатор
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 2 м

Утюг AR-3131

2800 Вт

Anod Care

ТЕХНОЛОГИЯ ANODCARE ДЛЯ БЕРЕЖНОГО РАЗГЛАЖИВАНИЯ ТКАНИ БЕЗ БЛЕСКА

LED ИНДИКАЦИЯ НА РУЧКЕ



- Анодированная подошва
- Мощность:2300-2800 Вт
- Дисплей с LED индикацией
- Регулируемый пар: 45 г/мин
- Паровой удар: 145 г/мин
- Объем резервуара: 350 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Автоматическое отключение
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 1,9 м

Утюг AR-3132

3200 Вт

AUTO SHUT OFF

ПОДОШВА: КЕРАМИКА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ



- Подошва: керамика
- Мощность:2600-3000 Вт
- Регулируемый пар: 50 г/мин
- Паровой удар: 150 г/мин
- Объем резервуара: 350 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Автоматическое отключение
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 2 м

Утюг AR-3133

3000 Вт

ПОДОШВА: КЕРАМИКА



- Мощность:2600-3000 Вт
- Регулируемый пар: 50 г/мин
- Паровой удар: 150 г/мин
- Объем резервуара: 380 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Автоматическое отключение
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 2 м

Утюг AR-3134

2800 Вт | Anod Care

ТЕХНОЛОГИЯ ANODCARE ДЛЯ БЕРЕЖНОГО РАЗГЛАЖИВАНИЯ ТКАНИ БЕЗ БЛЕСКА

ДИСПЛЕЙ С LED ИНДИКАЦИЕЙ



- Мощность:2300-2800 Вт
- **АНОДИРОВАННАЯ ПОДОШВА**
- Регулируемый пар: 45 г/мин
- Паровой удар: 145 г/мин
- Объем резервуара: 350 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Дисплей с LED индикацией
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Автоматическое отключение
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 1,9 м

Утюг AR-3135

2350 Вт

2в1: проводной и беспроводной режимы работы

ПОДОШВА: КЕРАМИКА



- Керамическая подошва
- Мощность: 1950-2350 Вт
- Регулируемый пар: 40 г/мин
- Паровой удар: 120 г/мин
- Объем резервуара: 300 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Защита от перегрева
- Светодиодный индикатор
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 1,8 м

Утюг AR-3138

3100 Вт | AUTO SHUT OFF

ПОДОШВА: КЕРАМИКА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ



- Керамическая подошва
- Мощность: 2700-3100 Вт
- Регулируемый пар: 50 г/мин
- Паровой удар: 150 г/мин
- Объем резервуара: 390 мл
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Функция самоочистки
- Автоматическое отключение
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Светодиодный индикатор
- Эргономичная ручка
- Вращающийся шнур
- Длина шнура: 2 м

УТЮГ с ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

Утюг с парогенератором AR-5502

- Мощность: 2800 Вт
- Сенсорное управление
- Два режима нагрева подошвы:
  min: 120±15°C
  max: 170±15°C
- Постоянная подача пара
- Скорость подачи пара 120±15г/мин
- Паровой удар: 500±40 г/мин
- Давление пара: 7.0±1 бар
- Режим ECO для тонких тканей
- Давление пара в режиме ECO: 2.9±0.8 бар
- Скорость подачи пара в режиме ECO:
  75±13г/мин
- Горизонтальное отпаривание
- Вертикальное отпаривание
- Время подготовки пара: 3 мин
- Съемный резервуар для воды
- Объем резервуара: 1900 мл
- Звуковое предупреждение об
  отсутствии воды в резервуаре
- Автоматическое отключение
- Система защиты от накипи AntiCalc
- Система защиты от протеканий AntiDrip
- Светодиодный индикатор
- Эргономичная ручка
- Длина шланга подачи пара: 1,8 м
- Длина шнура: 1,8 м
- Шарнирное крепление
  шланга подачи пара
- Отсек для хранения шнура





УЛЬТРАСТОЙКОЕ АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОДОШВЫ

ТЕХНОЛОГИЯ «Anod Care» ДЛЯ БЕРЕЖНОГО РАЗГЛАЖИВАНИЯ ТКАНИ БЕЗ БЛЕСКА

Утюг с парогенератором AR-5503







ОТПАРИВАТЕЛИ одежды

Система отпаривания:
Power Steam Pro

Отпариватель AR-2305

1750 Вт
350 мл
2 РЕЖИМА



ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУТЫЛКИ ДЛЯ ВОДЫ

- Мощность: 1400-1750 Вт
- Максимальная подача пара: 25 г/мин
- Температура пара: 98°C
- Готовность к работе: 20 сек
- Световая индикация режимов отпаривания
- Количество режимов отпаривания: 2
- Регулировка подачи пара
- Автоматическое отключение через 20 мин
- **СЪЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ: 350 мл**
- Защита от перегрева
- Эргономичная складная ручка
- Материал рабочей пароподающей поверхности: нержавеющая сталь
- Длина шнура: 3 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Щетка для очистки одежды
- Щетка для очистки деликатных тканей
- Адаптер для бутылки
- Мерный стакан
- Зажим для шнура

Отпариватель AR-2306

1100 Вт
200 мл
1 БАР



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Щетка для очистки одежды
- Мерный стакан

- Мощность: 900-1100 Вт
- Максимальная подача пара: 25 г/мин
- Температура пара: 98°C
- Готовность к работе: 20 сек
- Световая индикация работы
- Длина шнура: 3 м
- Давление: 1 бар
- Кнопка подачи пара
- **СЪЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ: 200 мл**
- Защита от перегрева
- Эргономичная ручка
- Рабочая пароподающая поверхность с керамическим покрытием

Отпариватель AR-2308

1100 Вт
150 мл



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Щетка для очистки одежды
- Мерный стакан

- Мощность: 900-1100 Вт
- Максимальная подача пара: 22 г/мин
- Температура пара: 98°C
- Готовность к работе: 30 сек
- Световая индикация работы
- Длина шнура: 3 м
- Давление: 1 бар
- Кнопка подачи пара
- **ФУНКЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПАРОМ**
- Съемный резервуар для воды: 150 мл
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Вертикальное и горизонтальное отпаривание

Отпариватель AR-2309

2000 Вт

1600 мл

10 режимов



- Мощность: 1700-2000 Вт
- Паровой удар: 32-35 г/мин
- Температура пара: 98 С
- Готовность к работе: 40 сек
- Резервуар для воды: 1600 мл
- 10 режимов для разных видов тканей
- Покрытие подошвы утюжка из нержавеющей стали
- Вертикальное и горизонтальное отпаривание
- Телескопическая стойка с вешалкой
- Длина шнура: 1,5 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Щетка для очистки одежды
- Защитная варежка
- Гладильная доска

Отпариватель AR-2310

2100 Вт

2200 мл

3 бар



- Мощность: 1800-2100 Вт
- Резервуар для воды: 2200 мл
- Непрерывная подача пара: 30 г/мин
- Давление пара: 3 бар
- Температура пара: 140°С
- Регулировка интенсивности подачи пара: 3 уровня
- Время нагрева: 25 сек
- Время непрерывной работы: 70 мин
- Двухопорная телескопическая стойка
- Размер телескопической стойки: от 80 до 162 см
- Длина парового шланга: 1,8 м
- Материал корпуса: пластик
- Размеры корпуса: 35 х 27 х 25 см
- Гладильная доска с тремя положениями установки высоты
- Размеры гладильной доски: 80 х 29 см
- Индикатор готовности к работе
- Защита от перегрева
- Длина шнура: 1,5 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Щетка для очистки одежды
- Гладильная доска
- Вешалка
- Защитная варежка

ПОКРЫТИЕ ПОДОШВЫ: КЕРАМИЧЕСКОЕ

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ / ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

AR-4902



- Мощность: 900-1050 Вт
- Объем резервуара для воды: 350 мл
- Давление пара: 3,5 бар
- Подача пара: 25-28 г/мин
- Кнопка подачи пара
- Световая индикация работы и нагрева
- Функция блокировки от случайного включения
- Насадка для плоских поверхностей
- Скребок для стекла
- Паровой шланг
- Струйная насадка
- Микрофибра для насадки для плоских поверхностей - 2 шт.
- Круглая щетка - 2 шт.
- Угловая насадка
- Воронка
- Мерная чашка
- Длина шнура: 3 м

1050 Вт

3,2 БАР

350 МЛ

ПЫЛЕСОСЫ

Пылесос AR-2408

НОВИНКА

2000 Вт

ФИЛЬТРАЦИЯ HEPA

Clean Expert



Clean Expert - высокая мощность всасывания

УЛЬТРАПРОЧНЫЙ ШЛАНГ - УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Мощность всасывания: 400 Вт
- Возможность уборки: сухая
- Тип пылесборника: контейнер
- Объем пылесборника: 3 л
- Тип питания: сеть
- Уровень шума: 79 дБ
- Габариты: 420x280x285 мм
- Длина сетевого шнура: 5 м
- Фильтрация: моторный фильтр, фильтр тонкой очистки HEPA
- Труба всасывания: телескопическая
- Материал трубы всасывания: хромированный металл (80 см)
- Турбощетка в комплекте (для AR-2407)
- Насадка щелевая 2 в 1, насадка мебельная
- Длина шланга: 1,5 м
- Автоматическое сматывание шнура
- Регулировка мощности
- Вертикальная парковка

Пылесос AR-2409

НОВИНКА

Мощность всасывания: 400 Вт

Объем: 3,0л





- КОМПЛЕКТАЦИЯ:
  телескопическая трубка
  гибкий шланг
  щетка для пола и ковров
  щетка для мебели
  щелевая насадка
  турбощетка (для AR-2407)

СЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ПЫЛЕСОСЫ

Пылесос AR-4501

НОВИНКА

Мощность аккумулятора **2600** mAh

СТАНЦИЯ ЗАРЯДКИ И ХРАНЕНИЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ HEPA

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Роликовая щетка
- HEPA фильтр
- Насадка для очистки от волос
- Щетка для чистки
- Сетевой блок питания
- Станция зарядки

- **ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ: 0,82 Л**
- Тип питания: встроенный аккумулятор
- Время зарядки аккумулятора: 6 часов
- Емкость аккумулятора: 2600mAh
- Максимальный уровень шума:
- Турбо режим: 78 дБ
- Стандартный режим: 74 дБ"
- Габариты: 280*270*1120 мм
- Длина сетевого шнура: 1,5 м
- Продолжительность автономной работы:
- Стандартный режим > 24 мин
- Турбо-режим > 14 мин
- Регулировка мощности
- 2 режима работы: стандартный и турбо
- Вертикальная парковка
- Функция самоочистки
- Функция сушки роликовой щетки: 3 часа
- Функция защиты от перегрева

LED ДИСПЛЕЙ

- Индикатор заполнения резервуара для грязной воды
- Индикатор нехватки чистой воды в резервуаре
- Индикатор самоочистки
- Индикатор режима работы с полом и ковром
- Индикатор процента заряда батареи
- Индикатор заряда батареи
- Индикатор засорения роликовой щетки
- Индикатор режима скорости

Пылесос AR-4502 (черный)

BLDC мотор

Емкость аккумулятора **2000** mAh

СТАНЦИЯ ЗАРЯДКИ И ХРАНЕНИЯ

ОБЪЕМ ПЫЛЕСБОРНИКА: 0,5 Л

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- HEPA фильтр
- Щелевая насадка
- Щетка для мебели
- Щетка для пола электрическая
- Сетевой блок питания
- Крепление настенное
- Трубка
- Станция

ФИЛЬТРАЦИЯ:
сетчатый фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки HEPA, выходной фильтр

Пылесос AR-4503 (белый)



- Сила всасывания: 30 KPA 220-240 В, 50 Гц
- Труба всасывания: цельная
- Материал трубы всасывания: алюминий (65,5 см)
- Тип пылесборника: контейнер
- Тип питания: съемный аккумулятор
- Время зарядки аккумулятора: 4-5 часов
- Максимальный уровень шума: 70-80 дБ
- Габариты: 1150*245*210 мм
- **Продолжительность автономной работы:**
  Эко-режим 50-55 мин
  Стандартный режим 23-25 мин
  Турбо-режим 10-12 мин
- Регулировка режима работы
- Вертикальная парковка
- Функция защиты от перегрева
- Цифровой дисплей
- Индикатор режима работы
- Световой индикатор режима работы
- Индикатор процента заряда батареи
- Световой индикатор заряда батареи
- Датчик пыли
- Подсветка рабочей зоны
- **Автоматический режим: автоматическое переключение на турбо-режим при условии пыльного пола**

ПЫЛЕСОСЫ

Пылесос AR-2406

НОВИНКА

Мощность бойлера: 1200 Вт
Сила всасывания: ≥19 кПа
Максимальная мощность всасывания: 500 Вт
220-240 В, 50 Гц
Сенсорное управление (LED дисплей)
Категория защиты от поражения электрическим током: класс I
Степень защиты от влаги: IPX4
Резервуар для чистой воды, контейнер для пыли и использованной воды
Тип пылесборника: контейнер
Тип питания: от сети
Максимальный уровень шума: ≤85 дБ
Выход пара: 35 мл/мин
Выход воды: 400 мл/мин
Время нагрева пара: 28 секунд
Температура пара: 100±10℃
Температура горячей воды: 60±10 ℃
Габариты: 577Ч371Ч618 мм
Фильтрация: фильтр тонкой очистки HEPA, спонжевый фильтр
Режимы работы: холодная вода/ горячая вода/пар и всасывание/пар
Максимальный расход: ≥28 л/с
Функция защиты бойлера от перегрева
Ручка для переноски
Длина сетевого шнура: 3,5 м

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ: 35 Л

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ: 4 Л



КОМПЛЕКТАЦИЯ:


• Турбощетка


• Насадка моющая малая


• Насадка моющая большая


• Щетка паровая


• Насадка для подачи пара

МАШИНКИ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Машинка AR-4101



- Мощность: 3 Вт
- Материал корпуса: пластик
- Съемный контейнер для сбора катышков
- Металлическая сетка не повреждает деликатные ткани
- Питание: 2 батарейки типа AA

Машинка AR-4102



- Мощность: 3 Вт
- Материал корпуса: пластик
- Съемный контейнер для сбора катышков
- Металлическая сетка не повреждает деликатные ткани
- Питание: 2 батарейки типа AA

Машинка AR-4103

НОВИНКА



- Мощность: 3Вт
- Контейнер для сбора катышков
- Питание: 5V (Type C)
- Индикатор зарядки
- Время зарядки: 8 часов
- Время работы при полной зарядке: 45 минут
- Тип аккумулятора: 2 x 400mA Ni-Mh
- **РАБОТА ОТ СЕТИ / АККУМУЛЯТОРА**
- Материал корпуса: высококачественный ABS пластик
- Лезвия из нержавеющей стали
- Металлическая сетка не повреждает деликатные ткани
- Диаметр рабочей зоны: 52мм
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  Кабель для зарядки (30см, тип Type C)
  Щеточка для очистки

Машинка AR-4104

НОВИНКА



- Мощность: 4Вт
- Контейнер для сбора катышков
- Питание: 5V (Type C)
- Индикатор зарядки
- Время зарядки: 90 минут
- Время работы при полной зарядке: 45-50 минут
- Тип аккумулятора: Li-on 400mAh
- **РАБОТА ОТ СЕТИ / АККУМУЛЯТОРА**
- Материал корпуса: высококачественный ABS пластик
- Лезвия из нержавеющей стали
- Металлическая сетка не повреждает деликатные ткани
- Диаметр рабочей зоны: 40мм
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
  Кабель для зарядки (30см, тип Type C)
  Щеточка для очистки

ООО «АРЕСА-ТЕХНО»
Республика Беларусь, 212030,
г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38
тел.: +375 (222) 77 45 13,
+375 (222) 62 87 24,
www.aresa-techno.by

ООО «САНРАЙТ М»
Российская Федерация, 214016,
г. Смоленск, ул. Соболева, 25
тел.: +7(910) 113 25 85, +7(912) 706 57 31
www.aresa-techno.ru